NITRAS SAFETY

// ENSURESAFETY

7140 // MOTION TEX VIZ PLUS

Vêtements haute visibilité
EPI catégorie de risques II



Veste pilote 4 en 1
Matériau réfléchissant 3M Scotchlite™ pour une meilleure visibilité
Capuche d'hiver amovible disponible en option

REGULAR FIT · QUALITY PREMIUM · OEKO-TEX STANDARD 100 · 3M Scotchlite™ Reflective Material · UNISEX

VERSION 1.2.17 | 261105

7140 // MOTION TEX VIZ PLUS

Extérieur:	Polyester, orange fluo / bleu marine
Doublure:	Polyester, orange
Taille(s):	XS-4XL
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX VIZ PLUS, veste de pilote d'avertissement, orange fluo / bleu marine (code couleur : 4121), 300 g/m², agréable à porter, poignets réglables avec fermeture velcro, col montant en polaire douce, veste de pilote 4 en 1 (manches amovibles et polaire amovible de haute qualité), matériau réfléchissant 3M Scotchlite™ sur tout le pourtour pour une visibilité particulièrement bonne, fermeture éclair continue et pratique à double sens avec coupe-vent à l'extérieur, deux poches poitrine et latérales (avec boucle intérieure pour porte-cartes d'identité), poches pour smartphone, sur la manche, Napoléon et intérieures, capuche amovible et non doublée, accès interne au dos pour la décoration, qualité premium, veste complète : colonne d'eau : 2 000 mmH2O, OEKO-TEX STANDARD 100®, coupe régulière, capuche d'hiver amovible disponible en option, catégorie de risque EPI II

EN ISO 13688 EN 343 3 1 X EN ISO 20471 3

REGULAR FIT PREMIUM QUALITY OEKO-TEX STANDARD 100 3M Scotchlite™ Reflective Material UNISEX

Domaines d'application

- Travaux publics
- Cueillette / expédition
- Gestion des déchets / Collectivités
- Transports / Logistique
- Industrie de la sécurité
- Zone froide

Avantages

- \+ Veste pilote 4 en 1
- \+ Matériau réfléchissant 3M Scotchlite™ pour une meilleure visibilité
- \+ Capuche d'hiver amovible disponible en option



Plus d'images







Variantes de couleurs



7140 // MOTION TEX VIZ PLUS
Code couleur: 4121



7141 // MOTION TEX VIZ PLUS
Code couleur: 4021

Valeurs de performance

EN ISO 20471:2013	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 3	Superficie minimale de matière visible	1-3	3

Gilet de sécurité : 2

EN 343:2019	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 3 1 X	Résistance à la pénétration de l'eau	1-4	3
	Résistance à la vapeur d'eau	1-4	1
	Vêtement fini testé dans la tour de pluie	R	X

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	100% Polyester	orange fluo	300 g/qm
Doublure	100% Polyester	orange	
Rembourrage	100% Polyester		
Polaire	100% Polyester		



Lavage en machine à 30°C


Ne pas javelliser


Ne pas sécher en machine


Ne pas repasser


Pas de nettoyage chimique

Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.
Cycles de lavage (max.) 5

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
XS	4059904032453	4059904000872	0,59 m	0,4 m	0,43 m	13,96 kg	9
S	4059904032170	4059904000599	0,61 m	0,4 m	0,41 m	14,31 kg	9
M	4059904032187	4059904000605	0,61 m	0,44 m	0,45 m	14,94 kg	9
L	4059904032194	4059904000612	0,6 m	0,45 m	0,41 m	15,38 kg	9
XL	4059904032200	4059904000629	0,63 m	0,41 m	0,4 m	16,72 kg	9
2XL	4059904032217	4059904000636	0,6 m	0,42 m	0,45 m	16,22 kg	9
3XL	4059904032224	4059904000643	0,7 m	0,46 m	0,41 m	18,29 kg	9
4XL	4059904032378	4059904000797	0,72 m	0,45 m	0,42 m	18,74 kg	9

Code douanier: 62014090900
Pays d'origine: Chine

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.