NITRAS SAFETY

// ENSURESAFETY

# 7140 // MOTION TEX VIZ PLUS

Odzież ostrzegawcza
ŚOI kategorii II



Kurtka pilotka 4 w 1
Materiał odblaskowy 3M Scotchlite™ zapewniający wyjątkowo dobrą widoczność
Opcjonalnie dostępny odpinany kaptur zimowy

# 7140 // MOTION TEX VIZ PLUS

| | |
|---|---|
| **Materiał wierzchni:** | Poliester, neonowy pomarańcz/granat |
| **Podszewka:** | Poliester, pomarańczowy |
| **Rozmiar(y):** | XS-4XL |
| **Jednostka opakowania:** | 10 Sztuka(i) |
| **Certyfikacja:** | EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343, OEKO-TEX STANDARD 100® |

NITRAS MOTION TEX VIZ PLUS, ostrzegawcza kurtka pilotka, neonowopomarańczowa / granatowa (kod koloru: 4121), 300 g/m$^2$, wygodna w noszeniu, regulowane mankiety z zapięciem na rzep, miękki polarowy kołnierz typu stójka, kurtka pilotka 4 w 1 (odpinane rękawy i wysokiej jakości, odpinany polar), odblaskowy materiał 3M Scotchlite™ zapewniający szczególnie dobrą widoczność, ciągły i praktyczny dwukierunkowy zamek błyskawiczny z zewnętrzną osłoną przeciwwiatrową, dwie kieszenie na piersi i boczne (z wewnętrzną pętelką na identyfikator), kieszeń na smartfon, rękaw, napoleońska i wewnętrzna, odpinany i niepodszyty kaptur, wewnętrzny dostęp z tyłu do dekoracji, najwyższa jakość, cała kurtka: słup wody: 2000 mmH2O, OEKO-TEX STANDARD 100®, regularny krój, opcjonalnie dostępny odpinany kaptur zimowy, kategoria ryzyka ŚOI II

EN ISO 13688 EN 343 3 1 X EN ISO 20471 3

REGULAR FIT · PREMIUM QUALITY · OEKO-TEX STANDARD 100 · 3M Scotchlite™ Reflective Material · UNISEX

## Branże

- Budownictwo
- Logistyka
- Gospodarowanie odpadami
- Transport / Logistyka
- Branża bezpieczeństwa
- Zimny obszar

## Zalety

- \+ Kurtka pilotka 4 w 1
- \+ Materiał odblaskowy 3M Scotchlite™ zapewniający wyjątkowo dobrą widoczność
- \+ Opcjonalnie dostępny odpinany kaptur zimowy



**Więcej zdjęć**





**Warianty kolorystyczne**



**7140 // MOTION TEX VIZ PLUS**
Kod koloru: 4121



**7141 // MOTION TEX VIZ PLUS**
Kod koloru: 4021

**Parametry wydajności**

| EN ISO 20471:2013 | Parametry testowe | Poziomy wydajności | Wynik testu |
|---|---|---|---|
|  3 | Minimalna powierzchnia widocznego materiału | 1-3 | 3 |

Kamizelka bezpieczeństwa: 2

| EN 343:2019 | Parametry testowe | Poziomy wydajności | Wynik testu |
|---|---|---|---|
|  3<br>1<br>X | Odporność na przenikanie wody | 1-4 | 3 |
| | Odporność na parę wodną | 1-4 | 1 |
| | Gotowa odzież testowana w wieży deszczowej | R | X |

## Więcej informacji

| | Materiał | Kolor | Gramatura |
|---|---|---|---|
| Materiał wierzchni | 100% Poliester | neonowy pomarańcz | 300 g/qm |
| Podszewka | 100% Poliester | Pomarańczowy | |
| Wyściółka | 100% Poliester | | |
| Dzianina polarowa | 100% Poliester | | |



Prać w pralce 30°C


Nie wybielać


Nie suszyć w suszarce


Nie prasować


Żadnego czyszczenia chemicznego

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczania tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.
Cykle prania (maks.) 5

## Dane logistyczne

| Rozmiar | GTIN (JP) | GTIN (JO) | Długość (m) | Szerokość (m) | Wysokość (m) | Waga (kg) | Ilość JO / paleta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4059904032453 | 4059904000872 | 0,59 m | 0,4 m | 0,43 m | 13,96 kg | 9 |
| S | 4059904032170 | 4059904000599 | 0,61 m | 0,4 m | 0,41 m | 14,31 kg | 9 |
| M | 4059904032187 | 4059904000605 | 0,61 m | 0,44 m | 0,45 m | 14,94 kg | 9 |
| L | 4059904032194 | 4059904000612 | 0,6 m | 0,45 m | 0,41 m | 15,38 kg | 9 |
| XL | 4059904032200 | 4059904000629 | 0,63 m | 0,41 m | 0,4 m | 16,72 kg | 9 |
| 2XL | 4059904032217 | 4059904000636 | 0,6 m | 0,42 m | 0,45 m | 16,22 kg | 9 |
| 3XL | 4059904032224 | 4059904000643 | 0,7 m | 0,46 m | 0,41 m | 18,29 kg | 9 |
| 4XL | 4059904032378 | 4059904000797 | 0,72 m | 0,45 m | 0,42 m | 18,74 kg | 9 |

Numer taryfy celnej: 62014090900
Kraj pochodzenia: Chiny

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.

VERSION 1.2.17 | 261105