7141 // MOTION TEX VIZ PLUS

Warnkleidung

PSA Risikokategorie II



4-in-1 Pilotenjacke

3M Scotchlite™ Reflective Material für besonders gute Sichtbarkeit

Abnehmbare Winterkapuze optional erhältlich

VERSION 1.2.17 | 261105

7141 // MOTION TEX VIZ PLUS

Oberstoff:	Polyester, neongelb / marineblau
Futter:	Polyester, gelb
Größe(n):	XS-4XL
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343, NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Pilotenjacke, neonorange / marinebl, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX VIZ PLUS, Warn-Pilotenjacke, neongelb / marineblau (Farbcode: 4021), 300 g/qm, angenehmer Tragekomfort, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss, weicher Fleece-Stehkragen, 4-in-1 Pilotenjacke (abnehmbare Ärmel und hochwertiges, herausnehmbares Polar-Fleece), umlaufendes 3M Scotchlite™ Reflective Material für besonders gute Sichtbarkeit, durchgängiger und praktischer 2-Wege-Reißverschluss mit Windstopper außen, je zwei Brust- und Seitentaschen (mit innenliegender Schlaufe für Ausweishüllen), Smartphone-, Ärmel-, Napoleon- und Innentaschen, abnehmbare und ungefütterte Kapuze, innenliegender Zugang am Rücken für Veredelungen, Premium-Qualität, komplette Jacke: Wassersäule: 2.000 mmH2O, OEKO-TEX STANDARD 100®, Regular Fit, abnehmbare Winterkapuze optional erhältlich, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 13688 EN 343 3 1 X EN ISO 20471 3

3M Scotchlite™ Reflective Material

Branchen

- Bau / Konstruktion
- Kommissionierung / Versand
- Abfallwirtschaft
- Verkehr / Logistik
- Sicherheitsgewerbe
- Kältebereich

Vorteile

+ 4-in-1 Pilotenjacke
+ 3M Scotchlite™ Reflective Material für besonders gute Sichtbarkeit
+ Abnehmbare Winterkapuze optional erhältlich



Weitere Bilder







Farbvarianten



7141 // MOTION TEX VIZ PLUS
Farbcode: 4021



7140 // MOTION TEX VIZ PLUS
Farbcode: 4121

Leistungswerte

EN ISO 20471:2013	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 3	Mindestfläche des sichtbaren Materials	1-3	3

Warnweste: 2

EN 343:2019	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 3 1 X	Wasserdurchgangswiderstand	1-4	3
	Wasserdampfdurchgangswiderstand	1-4	1
	Im Regenturm geprüftes fertiges Kleidungsstück	R	X

Weitere Informationen

	Material	Farbe	Flächengewicht
Oberstoff	100% Polyester	neongelb	300 g/qm
Futter	100% Polyester	gelb	
Wattierung	100% Polyester		
Polar-Fleece	100% Polyester		



Maschinenwäsche 30°C


Nicht bleichen


Nicht im Trockner trocknen


Nicht bügeln


Keine chemische Reinigung

Separat oder mit gleichen Farben waschen. Alle Reißverschlüsse vor dem Waschen schließen und auf links drehen. Angaben gelten nur für unveredelte Produkte. Keinen Weichspüler verwenden. Waschen Sie der Umwelt zuliebe bei 30° C.
Waschzyklen (max.) 5

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
XS	4059904032385	4059904000803	0,59 m	0,4 m	0,43 m	13,96 kg	12
S	4059904032231	4059904000650	0,61 m	0,4 m	0,4 m	14,95 kg	12
M	4059904032248	4059904000667	0,59 m	0,47 m	0,39 m	14,67 kg	12
L	4059904032255	4059904000674	0,63 m	0,41 m	0,4 m	16,2 kg	12
XL	4059904032262	4059904000681	0,64 m	0,43 m	0,39 m	16,48 kg	12
2XL	4059904032279	4059904000698	0,68 m	0,43 m	0,42 m	17,48 kg	12
3XL	4059904032286	4059904000704	0,68 m	0,43 m	0,39 m	18,12 kg	12
4XL	4059904032460	4059904000889	0,72 m	0,45 m	0,42 m	18,74 kg	12

Zolltarifnummer: 62014090900
Ursprungsland: China

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.