7141 // MOTION TEX VIZ PLUS

Vêtements haute visibilité
EPI catégorie de risques II

Veste pilote 4 en 1
Matériau réfléchissant 3M Scotchlite™ pour une meilleure visibilité
Capuche d'hiver amovible disponible en option

VERSION 1.2.16 | 260927

7141 // MOTION TEX VIZ PLUS

Extérieur:	Polyester, jaune fluo / bleu marine
Doublure:	Polyester, jaune
Taille(s):	XS-4XL
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343 NITRAS MOTION TEX VIZ, veste pilote haute visibilité, orange fluo / bleu marine, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX VIZ PLUS, veste de pilote d'avertissement, jaune fluo / bleu marine (code couleur : 4021), 300 g/m², agréable à porter, poignets réglables avec fermeture velcro, col montant en polaire douce, veste de pilote 4 en 1 (manches amovibles et polaire amovible de haute qualité), matériau réfléchissant 3M Scotchlite™ sur tout le pourtour pour une visibilité particulièrement bonne, fermeture éclair continue et pratique à double sens avec coupe-vent à l'extérieur, deux poches poitrine et latérales chacune (avec boucle intérieure pour porte-cartes d'identité), poches pour smartphone, sur la manche, Napoléon et intérieures, capuche amovible et non doublée, accès interne au dos pour la décoration, qualité premium, veste complète : colonne d'eau : 2 000 mmH2O, OEKO-TEX STANDARD 100®, coupe régulière, capuche d'hiver amovible disponible en option, catégorie de risque EPI II

EN ISO 13688 | EN 343 3 1 X | EN ISO 20471 3

REGULAR FIT | PREMIUM QUALITY | OEKO-TEX STANDARD 100 | 3M Scotchlite™ Reflective Material | UNISEX

Domaines d'application

- Travaux publics
- Cueillette / expédition
- Gestion des déchets / Collectivités
- Transports / Logistique
- Industrie de la sécurité
- Zone froide

Avantages

- Veste pilote 4 en 1
- Matériau réfléchissant 3M Scotchlite™ pour une meilleure visibilité
- Capuche d'hiver amovible disponible en option

Plus d'images

Variantes de couleurs

7141 // MOTION TEX VIZ PLUS
Code couleur: 4021

7140 // MOTION TEX VIZ PLUS
Code couleur: 4121

Valeurs de performance

EN ISO 20471:2013	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
3	Superficie minimale de matière visible	1-3	3

Gilet de sécurité : 2

EN 343:2019	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
3	Résistance à la pénétration de l'eau	1-4	3
1	Résistance à la vapeur d'eau	1-4	1
X	Vêtement fini testé dans la tour de pluie	R	X

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	100% Polyester	jaune fluo	300 g/qm
Doublure	100% Polyester	jaune	
Rembourrage	100% Polyester		
Polaire	100% Polyester		

Lavage en machine à 30°C	Ne pas javelliser	Ne pas sécher en machine	Ne pas repasser	Pas de nettoyage chimique

Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.
Cycles de lavage (max.) 5

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
XS	4059904032385	4059904000803	0,59 m	0,4 m	0,43 m	13,96 kg	12
S	4059904032231	4059904000650	0,61 m	0,4 m	0,4 m	14,95 kg	12
M	4059904032248	4059904000667	0,59 m	0,47 m	0,39 m	14,67 kg	12
L	4059904032255	4059904000674	0,63 m	0,41 m	0,4 m	16,2 kg	12
XL	4059904032262	4059904000681	0,64 m	0,43 m	0,39 m	16,48 kg	12
2XL	4059904032279	4059904000698	0,68 m	0,43 m	0,42 m	17,48 kg	12
3XL	4059904032286	4059904000704	0,68 m	0,43 m	0,39 m	18,12 kg	12
4XL	4059904032460	4059904000889	0,72 m	0,45 m	0,42 m	18,74 kg	12

Code douanier: 62014090900
Pays d'origine: Chine

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.