7141 // MOTION TEX VIZ PLUS

Odzież ostrzegawcza
ŚOI kategorii II



Kurtka pilotka 4 w 1
Materiał odblaskowy 3M Scotchlite™ zapewniający wyjątkowo dobrą widoczność
Opcjonalnie dostępny odpinany kaptur zimowy

VERSION 1.2.17 | 261105

7141 // MOTION TEX VIZ PLUS

Materiał wierzchni:	Poliester, neonowy żółty/granatowy
Podszewka:	Poliester, żółty
Rozmiar(y):	XS-4XL
Jednostka opakowania:	10 Sztuka(i)
Certyfikacja:	EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343 NITRAS MOTION TEX VIZ, kurtka pilotka odblaskowa, neonowy pomarańczowy / granatowy, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX VIZ PLUS, ostrzegawcza kurtka pilotka, neonowożółta / granatowa (kod koloru: 4021), 300 g/m², wygodna w noszeniu, regulowane mankiety z zapięciem na rzep, miękki polarowy kołnierz typu stójka, kurtka pilotka 4 w 1 (odpinane rękawy i wysokiej jakości, odpinany polar), odblaskowy materiał 3M Scotchlite™ zapewniający szczególnie dobrą widoczność, ciągły i praktyczny dwukierunkowy zamek błyskawiczny z zewnętrzną osłoną przeciwwiatrową, dwie kieszenie na piersi i dwie kieszenie boczne (z wewnętrzną pętelką na identyfikator), kieszeń na smartfon, rękaw, napoleońska i wewnętrzna, odpinany i niepodszyty kaptur, wewnętrzny dostęp z tyłu do dekoracji, najwyższa jakość, cała kurtka: słup wody: 2000 mmH2O, OEKO-TEX STANDARD 100®, regularny krój, opcjonalnie dostępny odpinany kaptur zimowy, kategoria ryzyka ŚOI II

EN ISO 13688 EN 343 3 1 X EN ISO 20471 3

REGULAR FIT PREMIUM QUALITY OEKO-TEX STANDARD 100 3M Scotchlite Reflective Material UNISEX

Branże

- Budownictwo
- Logistyka
- Gospodarowanie odpadami
- Transport / Logistyka
- Branża bezpieczeństwa
- Zimny obszar

Zalety

- \+ Kurtka pilotka 4 w 1
- \+ Materiał odblaskowy 3M Scotchlite™ zapewniający wyjątkowo dobrą widoczność
- \+ Opcjonalnie dostępny odpinany kaptur zimowy



Więcej zdjęć







Warianty kolorystyczne



7141 // MOTION TEX VIZ PLUS
Kod koloru: 4021



7140 // MOTION TEX VIZ PLUS
Kod koloru: 4121

Parametry wydajności

EN ISO 20471:2013	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 3	Minimalna powierzchnia widocznego materiału	1-3	3

Kamizelka bezpieczeństwa: 2

EN 343:2019	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 3 1 X	Odporność na przenikanie wody	1-4	3
	Odporność na parę wodną	1-4	1
	Gotowa odzież testowana w wieży deszczowej	R	X

Więcej informacji

	Materiał	Kolor	Gramatura
Materiał wierzchni	100% Poliester	neonowy żółty	300 g/qm
Podszewka	100% Poliester	żółty	
Wyściółka	100% Poliester		
Dzianina polarowa	100% Poliester		



Prać w pralce 30°C


Nie wybielać


Nie suszyć w suszarce


Nie prasować


Żadnego czyszczenia chemicznego

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczania tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.
Cykle prania (maks.) 5

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
XS	4059904032385	4059904000803	0,59 m	0,4 m	0,43 m	13,96 kg	12
S	4059904032231	4059904000650	0,61 m	0,4 m	0,4 m	14,95 kg	12
M	4059904032248	4059904000667	0,59 m	0,47 m	0,39 m	14,67 kg	12
L	4059904032255	4059904000674	0,63 m	0,41 m	0,4 m	16,2 kg	12
XL	4059904032262	4059904000681	0,64 m	0,43 m	0,39 m	16,48 kg	12
2XL	4059904032279	4059904000698	0,68 m	0,43 m	0,42 m	17,48 kg	12
3XL	4059904032286	4059904000704	0,68 m	0,43 m	0,39 m	18,12 kg	12
4XL	4059904032460	4059904000889	0,72 m	0,45 m	0,42 m	18,74 kg	12

Numer taryfy celnej: 62014090900
Kraj pochodzenia: Chiny

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.

VERSION 1.2.17 | 261105