7171 // MOTION TEX VIZ

Vêtements haute visibilité
EPI catégorie de risques II

Hydrofuge et coupe-vent
Dos allongé
Capuche amovible disponible en option

REGULAR FIT · OEKO-TEX STANDARD 100 · 3M Scotchlite Reflective Material · UNISEX

VERSION 1.1.21 | 260927

7171 // MOTION TEX VIZ

Extérieur:	Polyester, jaune fluo / noir
Doublure:	Polyester, noir
Taille(s):	XS-5XL
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	EN ISO 13688, EN ISO 20471, OEKO-TEX STANDARD 100®

Veste softshell haute visibilité NITRAS MOTION TEX VIZ, jaune fluo / noir (code couleur : 4010), 310 g/m², agréable à porter grâce à sa matière softshell souple aux propriétés déperlantes et coupe-vent et à son dos allongé, fermeture auto-agrippante, poignets élastiques et cordon de serrage à l'ourlet pour un ajustement et un maintien optimaux, design sportif, col montant, matériau réfléchissant 3M Scotchlite™ pour une meilleure visibilité, fermeture éclair YKK sur toute la longueur avec protège-menton et double couche coupe-vent à l'intérieur, poches intérieures, poitrine et latérales, tissu extérieur : colonne d'eau : 8000 mmH2O / respirabilité : 2000 g/m²/24h, OEKO-TEX STANDARD 100®, coupe standard, capuche amovible disponible en option, catégorie de risque EPI II

EN ISO 13688 EN ISO 20471 2

REGULAR FIT 3M Scotchlite™ Reflective Material UNISEX

Domaines d'application

- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition
- Gestion des déchets / Collectivités
- Transports / Logistique
- Industrie de la sécurité

Avantages

+ Hydrofuge et coupe-vent
+ Dos allongé
+ Capuche amovible disponible en option

Plus d'images

Variantes de couleurs

7171 // MOTION TEX VIZ
Code couleur: 4010

7170 // MOTION TEX VIZ
Code couleur: 4110

Valeurs de performance

EN ISO 20471:2013	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
2	Superficie minimale de matière visible	1-3	2

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	100% Polyester	jaune fluo / noir	310 g/qm
Doublure	100% Polyester	noir	

Lavage en machine à 40°C	Ne pas javelliser	Ne pas sécher en machine	Ne pas repasser	Pas de nettoyage chimique

Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.
Cycles de lavage (max.) 30

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
XS	4059904036697	4059904005105	0,59 m	0,28 m	0,44 m	9,17 kg	18
S	4059904036703	4059904005112	0,59 m	0,45 m	0,29 m	9,4 kg	18
M	4059904036710	4059904005129	0,6 m	0,45 m	0,3 m	9,79 kg	18
L	4059904036727	4059904005136	0,6 m	0,29 m	0,45 m	10,3 kg	15
XL	4059904036734	4059904005143	0,65 m	0,47 m	0,28 m	10,66 kg	15
2XL	4059904036741	4059904005150	0,65 m	0,46 m	0,28 m	11,4 kg	18
3XL	4059904036758	4059904005167	0,64 m	0,46 m	0,28 m	11,5 kg	15
4XL	4059904036765	4059904005174	0,68 m	0,28 m	0,46 m	12,47 kg	12
5XL	4059904037861	4059904006331	0,7 m	0,45 m	0,35 m	13,16 kg	15

Code douanier: 62024010910
Pays d'origine: Chine

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.