7171 // MOTION TEX VIZ

Odzież ostrzegawcza
ŚOI kategorii II

Odporny na wodę i wiatr
Wydłużony tył
Opcjonalnie dostępny odpinany kaptur

REGULAR FIT

3M Scotchlite™ Reflective Material

UNISEX

VERSION 1.1.21 | 260927

7171 // MOTION TEX VIZ

Materiał wierzchni:	Poliester, neonowy żółty/czarny
Podszewka:	Poliester, czarny
Rozmiar(y):	XS-5XL
Jednostka opakowania:	10 Sztuka(i)
Certyfikacja:	EN ISO 13688, EN ISO 20471, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX VIZ, kurtka softshell o wysokiej widoczności, neonowożółta/czarna (kod koloru: 4010), 310 g/m^2, wygodna w noszeniu dzięki miękkiemu materiałowi softshell o właściwościach hydrofobowych i wiatroodpornych oraz przedłużonemu tyłowi, zapięcie na rzepy oraz elastyczne mankiety i ściągacz u dołu dla optymalnego dopasowania i trzymania, sportowy krój, stójka, materiał odblaskowy 3M Scotchlite™ dla lepszej widoczności, zamek błyskawiczny YKK na całej długości z osłoną podbródka i dwuwarstwową wiatroszczelną warstwą wewnątrz kieszeni, wewnętrznych, piersiowych i bocznych, materiał zewnętrzny: słup wody: 8 000 mmH2O / oddychalność: 2 000 g/m^2/24h, OEKO-TEX STANDARD 100®, regularny krój, opcjonalnie dostępny odpinany kaptur, kategoria ryzyka ŚOI II

EN ISO 13688 EN ISO 20471 2

REGULAR FIT 3M Scotchlite™ Reflective Material UNISEX

Branże

- Budownictwo
- Automotive
- Logistyka
- Gospodarowanie odpadami
- Transport / Logistyka
- Branża bezpieczeństwa

Zalety

- + Odporny na wodę i wiatr
- + Wydłużony tył
- + Opcjonalnie dostępny odpinany kaptur

Więcej zdjęć

Warianty kolorystyczne

7171 // MOTION TEX VIZ
Kod koloru: 4010

7170 // MOTION TEX VIZ
Kod koloru: 4110

Parametry wydajności

EN ISO 20471:2013	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
2	Minimalna powierzchnia widocznego materiału	1-3	2

Więcej informacji

	Materiał	Kolor	Gramatura
Materiał wierzchni	100% Poliester	neonowy żółty/czarny	310 g/qm
Podszewka	100% Poliester	czarny	

Prać w pralce 40°C | Nie wybielać | Nie suszyć w suszarce | Nie prasować | Żadnego czyszczenia chemicznego

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczania tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.
Cykle prania (maks.) 30

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
XS	4059904036697	4059904005105	0,59 m	0,28 m	0,44 m	9,17 kg	18
S	4059904036703	4059904005112	0,59 m	0,45 m	0,29 m	9,4 kg	18
M	4059904036710	4059904005129	0,6 m	0,45 m	0,3 m	9,79 kg	18
L	4059904036727	4059904005136	0,6 m	0,29 m	0,45 m	10,3 kg	15
XL	4059904036734	4059904005143	0,65 m	0,47 m	0,28 m	10,66 kg	15
2XL	4059904036741	4059904005150	0,65 m	0,46 m	0,28 m	11,4 kg	18
3XL	4059904036758	4059904005167	0,64 m	0,46 m	0,28 m	11,5 kg	15
4XL	4059904036765	4059904005174	0,68 m	0,28 m	0,46 m	12,47 kg	12
5XL	4059904037861	4059904006331	0,7 m	0,45 m	0,35 m	13,16 kg	15

Numer taryfy celnej: 62024010910
Kraj pochodzenia: Chiny

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.