7172K

Przyłbica



Zapięcie na rzep przy szyi
Uderzający neonowy kolor
Elementy odblaskowe zapewniające lepszą widoczność

UNISEX

VERSION 1.1.14 | 261030

7172K

Materiał:	Poliester, neonowożółty / granatowy
Inne/ Pozostałe:	-
Rozmiar(y):	Rozmiar uniwersalny
Jednostka opakowania:	10 Sztuka(i)
Certyfikacja:	OEKO-TEX STANDARD 100®

Odpinany kaptur NITRAS, neonowożółty / granatowy (kod koloru: 4021), pasujący do artykułu 7172, z zapięciem na rzep przy szyi i sznurkiem ściągającym z boku dla lepszego trzymania, wyrazisty neonowy kolor, z daszkiem chroniącym przed opadami, zapięcie na zamek błyskawiczny, elementy odblaskowe dla lepszej widoczności, OEKO-TEX STANDARD 100®

UNISEX

Zalety

- \+ Zapięcie na rzep przy szyi
- \+ Uderzający neonowy kolor
- \+ Elementy odblaskowe zapewniające lepszą widoczność



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



7172K
Kod koloru: 4021



7170K
Kod koloru: 4110



7171K
Kod koloru: 4010



7172K
Kod koloru: 4121

Więcej informacji

	Materiał	Kolor	Gramatura
Materiał wierzchni	100% Poliester	neonowy żółty/granatowy	



Prać w pralce 40°C


Nie wybielać


Nie suszyć w suszarce


Nie prasować


Żadnego czyszczenia chemicznego

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczania tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.

Dane logistyczne

Kod koloru	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
4021	4059904173026	4059904173033	0,63 m	0,38 m	0,29 m	8,18 kg	
4121	4059904173040	4059904173057	0,63 m	0,38 m	0,29 m	8,18 kg	

Numer taryfy celnej: 62171000900
Kraj pochodzenia: Chiny

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.

VERSION 1.1.14 | 261030