7177 // MOTION TEX VIZ PLUS

Odzież ostrzegawcza
ŚOI kategorii II

Wiatroszczelny i wodoodporny
Segmentowane paski odblaskowe zapewniające lepszą widoczność
Wentylacja pod pachami z zamkiem błyskawicznym

REGULAR FIT

UNISEX

VERSION 1.1.12 | 260927

7177 // MOTION TEX VIZ PLUS

Materiał wierzchni:	Poliester, neonowożółty
Podszewka:	-
Rozmiar(y):	XS-5XL
Jednostka opakowania:	10 Sztuka(i)
Certyfikacja:	EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX VIZ PLUS, kurtka przeciwdeszczowa o wysokiej widoczności, neonowożółta (kod koloru: 4000), 190 g/m^2, wygodna w noszeniu dzięki wydłużonemu tyłowi, wiatroszczelna i wodoodporna dzięki zgrzewanym szwom, regulowane mankiety z rzepami i sznurkiem ściągającym u dołu dla optymalnego dopasowania i trzymania, segmentowane paski odblaskowe dookoła dla lepszej widoczności, zamek błyskawiczny YKK na całej długości z osłoną podbródka i wiatroszczelną warstwą wewnątrz i na zewnątrz, kieszenie wewnętrzne, piersiowe i boczne, wentylacja pod pachami z zamkiem błyskawicznym dla optymalnego mikroklimatu ciała, kaptur ze sznurkiem ściągającym, cała kurtka: słup wody: 10 000 mmH2O, OEKO-TEX STANDARD 100®, regularny krój, kategoria ryzyka ŚOI II

EN ISO 13688 | EN 343 3 3 X | EN ISO 20471 3

REGULAR FIT | UNISEX

Branże

- Budownictwo
- Gospodarowanie odpadami
- Transport / Logistyka
- Branża bezpieczeństwa

Zalety

- Wiatroszczelny i wodoodporny
- Segmentowane paski odblaskowe zapewniające lepszą widoczność
- Wentylacja pod pachami z zamkiem błyskawicznym

Więcej zdjęć

Warianty kolorystyczne

7177 // MOTION TEX VIZ PLUS
Kod koloru: 4000

7177 // MOTION TEX VIZ PLUS
Kod koloru: 4100

Parametry wydajności

EN ISO 20471:2013	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
3	Minimalna powierzchnia widocznego materiału	1-3	3

EN 343:2019	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
3	Odporność na przenikanie wody	1-4	3
3	Odporność na parę wodną	1-4	3
X	Gotowa odzież testowana w wieży deszczowej	R	X

Więcej informacji

	Materiał	Kolor	Gramatura
Materiał wierzchni	100% Poliester	neonowy żółty	190 g/qm

40 Prać w pralce 40°C | Nie wybielać | Nie suszyć w suszarce | Nie prasować | Żadnego czyszczenia chemicznego

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczania tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.
Cykle prania (maks.) 5

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
XS	4059904190931	4059904191020	0,56 m	0,38 m	0,15 m	4,65 kg	20
S	4059904190948	4059904191037	0,56 m	0,38 m	0,15 m	4,85 kg	20
M	4059904190955	4059904191044	0,56 m	0,38 m	0,15 m	4,95 kg	20
L	4059904190962	4059904191051	0,56 m	0,38 m	0,15 m	5,15 kg	20
XL	4059904190979	4059904191068	0,62 m	0,41 m	0,15 m	5,35 kg	20
2XL	4059904190986	4059904191075	0,62 m	0,41 m	0,15 m	5,45 kg	20
3XL	4059904190993	4059904191082	0,63 m	0,41 m	0,15 m	5,75 kg	20
4XL	4059904191006	4059904191099	0,67 m	0,43 m	0,15 m	5,95 kg	20
5XL	4059904191013	4059904191105	0,67 m	0,43 m	0,15 m	6,05 kg	20

Numer taryfy celnej: 62024010910
Kraj pochodzenia: Chiny

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.