7177 // MOTION TEX VIZ PLUS

Warnkleidung
PSA Risikokategorie II

Windabweisend und wasserdicht
Segmentierte Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit
Unterarmbelüftung mit Reißverschluss

REGULAR FIT

UNISEX

7177 // MOTION TEX VIZ PLUS

Oberstoff:	Polyester, neonorange
Futter:	-
Größe(n):	XS-5XL
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX VIZ PLUS, Warn-Regenjacke, neonorange (Farbcode: 4100), 190 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank verlängertem Rücken, windabweisende und wasserdichte Eigenschaften dank verschweißter Nähte, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz und Halt, umlaufende segmentierte Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen und außen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Unterarmbelüftung mit Reißverschluss für ein optimales Körperklima, Kapuze mit Kordelzug zur Fixierung, komplette Jacke: Wassersäule: 10.000 mmH2O, OEKO-TEX STANDARD 100®, Regular fit, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 13688

EN 343 3 3 X

EN ISO 20471 3

REGULAR FIT

UNISEX

Branchen

- Bau / Konstruktion
- Abfallwirtschaft
- Verkehr / Logistik
- Sicherheitsgewerbe

Vorteile

- + Windabweisend und wasserdicht
- + Segmentierte Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit
- + Unterarmbelüftung mit Reißverschluss

Weitere Bilder

Farbvarianten

7177 // MOTION TEX VIZ PLUS
Farbcode: 4100

7177 // MOTION TEX VIZ PLUS
Farbcode: 4000

Leistungswerte

EN ISO 20471:2013	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
3	Mindestfläche des sichtbaren Materials	1-3	3

EN 343:2019	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
3	Wasserdurchgangswiderstand	1-4	3
3	Wasserdampfdurchgangswiderstand	1-4	3
X	Im Regenturm geprüftes fertiges Kleidungsstück	R	X

Weitere Informationen

	Material	Farbe	Flächengewicht
Oberstoff	100% Polyester	neonorange	190 g/qm

Maschinenwäsche 40°C	Nicht bleichen	Nicht im Trockner trocknen	Nicht bügeln	Keine chemische Reinigung

Separat oder mit gleichen Farben waschen. Alle Reißverschlüsse vor dem Waschen schließen und auf links drehen. Angaben gelten nur für unveredelte Produkte. Keinen Weichspüler verwenden. Waschen Sie der Umwelt zuliebe bei 30° C.
Waschzyklen (max.) 5

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
XS	4059904191112	4059904191204	0,56 m	0,38 m	0,15 m	4,65 kg	20
S	4059904191129	4059904191211	0,56 m	0,38 m	0,15 m	4,85 kg	20
M	4059904191136	4059904191228	0,56 m	0,38 m	0,15 m	4,95 kg	20
L	4059904191143	4059904191235	0,56 m	0,38 m	0,15 m	5,15 kg	20
XL	4059904191150	4059904191242	0,56 m	0,38 m	0,15 m	5,35 kg	20
2XL	4059904191167	4059904191259	0,62 m	0,41 m	0,15 m	5,45 kg	20
3XL	4059904191174	4059904191266	0,63 m	0,41 m	0,15 m	5,75 kg	20
4XL	4059904191181	4059904191273	0,63 m	0,41 m	0,15 m	5,95 kg	20
5XL	4059904191280	4059904191198	0,63 m	0,41 m	0,15 m	6,05 kg	20

Zolltarifnummer: 62024010910
Ursprungsland: China

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.