7177 // MOTION TEX VIZ PLUS

Vêtements haute visibilité
EPI catégorie de risques II

Coupe-vent et imperméable
Bandes réfléchissantes segmentées pour une meilleure visibilité
Ventilation sous les bras avec fermeture éclair

VERSION 1.1.12 | 260927

7177 // MOTION TEX VIZ PLUS

Extérieur:	Polyester, orange fluo
Doublure:	-
Taille(s):	XS-5XL
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343, OEKO-TEX STANDARD 100®

Veste de pluie haute visibilité NITRAS MOTION TEX VIZ PLUS, orange fluo (code couleur : 4100), 190 g/m², confortable grâce au dos allongé, coupe-vent et imperméable grâce aux coutures soudées, poignets réglables avec fermetures auto-agrippantes et cordon de serrage à l'ourlet pour un ajustement et un maintien optimaux, bandes réfléchissantes segmentées sur tout le pourtour pour une meilleure visibilité, fermeture éclair YKK sur toute la longueur avec protège-menton et coupe-vent à l'intérieur et à l'extérieur, poches intérieures, poitrine et latérales, ventilation sous les bras avec fermeture éclair pour un climat corporel optimal, capuche avec cordon de serrage, veste entière : colonne d'eau : 10 000 mmH2O, OEKO-TEX STANDARD 100®, coupe standard, catégorie de risque EPI II

EN ISO 13688

EN 343 3 3 X

EN ISO 20471 3

REGULAR FIT

UNISEX

Domaines d'application

- Travaux publics
- Gestion des déchets / Collectivités
- Transports / Logistique
- Industrie de la sécurité

Avantages

- + Coupe-vent et imperméable
- + Bandes réfléchissantes segmentées pour une meilleure visibilité
- + Ventilation sous les bras avec fermeture éclair

Plus d'images

Variantes de couleurs

7177 // MOTION TEX VIZ PLUS
Code couleur: 4100

7177 // MOTION TEX VIZ PLUS
Code couleur: 4000

Valeurs de performance

EN ISO 20471:2013	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
3	Superficie minimale de matière visible	1-3	3

EN 343:2019	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
3	Résistance à la pénétration de l'eau	1-4	3
3	Résistance à la vapeur d'eau	1-4	3
X	Vêtement fini testé dans la tour de pluie	R	X

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	100% Polyester	orange fluo	190 g/qm

Lavage en machine à 40°C	Ne pas javelliser	Ne pas sécher en machine	Ne pas repasser	Pas de nettoyage chimique

Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.
Cycles de lavage (max.) 5

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
XS	4059904191112	4059904191204	0,56 m	0,38 m	0,15 m	4,65 kg	20
S	4059904191129	4059904191211	0,56 m	0,38 m	0,15 m	4,85 kg	20
M	4059904191136	4059904191228	0,56 m	0,38 m	0,15 m	4,95 kg	20
L	4059904191143	4059904191235	0,56 m	0,38 m	0,15 m	5,15 kg	20
XL	4059904191150	4059904191242	0,56 m	0,38 m	0,15 m	5,35 kg	20
2XL	4059904191167	4059904191259	0,62 m	0,41 m	0,15 m	5,45 kg	20
3XL	4059904191174	4059904191266	0,63 m	0,41 m	0,15 m	5,75 kg	20
4XL	4059904191181	4059904191273	0,63 m	0,41 m	0,15 m	5,95 kg	20
5XL	4059904191280	4059904191198	0,63 m	0,41 m	0,15 m	6,05 kg	20

Code douanier: 62024010910
Pays d'origine: Chine

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.