7179 // MOTION TEX VIZ PLUS

Warnkleidung
PSA Risikokategorie II

Fünf Tragemöglichkeiten
Durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Windstopper außen
Für jede Wetterbedingung

7179 // MOTION TEX VIZ PLUS

Oberstoff:	Polyester, neongelb / marineblau
Futter:	Polyester, neongelb
Größe(n):	XS-5XL
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343, EN 342, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX VIZ PLUS, Warn-Multifunktionsjacke, neongelb / marineblau (Farbcode: 4021), fünf Tragemöglichkeiten, Jacke außen: Warn-Parka, 230 g/qm, Fleece-Stehkragen, windabweisend, wasserdicht, verschweißte Nähte, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss, Gummizug im Saum für optimalen Sitz, integrierte Kapuze, segmentierte Reflexstreifen, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Windstopper außen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Jacke innen: Außenseite Warn-Softshelljacke, 140 g/qm, windabweisend, wasserdicht, verschweißte Nähte, weiches Softshell-Material, neongelb, segmentierte Reflexstreifen, durchgängiger YKK-Reißverschluss, Seitentaschen, Innenseite Steppjacke, marineblau, zwei Seitentaschen, besonders wärmend, abnehmbare Ärmel, für jede Wetterbedingung, komplette Jacke: Wassersäule: 10.000 mmH2O, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort fit, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 13688

EN 343: 3 / 2 / X

EN ISO 20471: 2 (XS-S) / 3 (M-5XL)

EN 342:2017: 0,348 (C) / 3 / X

COMFORT FIT · OEKO-TEX STANDARD 100 · UNISEX

Branchen

- Bau / Konstruktion
- Kommissionierung / Versand
- Abfallwirtschaft
- Verkehr / Logistik
- Sicherheitsgewerbe
- Kältebereich

Vorteile

+ Fünf Tragemöglichkeiten
+ Durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Windstopper außen
+ Für jede Wetterbedingung

Weitere Bilder

Farbvarianten

7179 // MOTION TEX VIZ PLUS
Farbcode: 4021

7179 // MOTION TEX VIZ PLUS
Farbcode: 4121

Leistungswerte

EN ISO 20471:2013	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
2 (XS-S) 3 (M-5XL)	Mindestfläche des sichtbaren Materials	1-3	2 (XS-S), 3 (M-5XL)

Warn-Softshelljacke: 3 (2 als Weste)

EN 343:2019	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
3	Wasserdurchgangswiderstand	1-4	3
2	Wasserdampfdurchgangswiderstand	1-4	2
X	Im Regenturm geprüftes fertiges Kleidungsstück	R	X

Alle Werte beziehen sich nur auf die äußere Jacke.

EN 342:2017	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
0,348 (C)	ICLER in qm * K/W des Kleidungssystems	-	0,348 (C)
3	Klasse der Luftdurchlässigkeit	1-3	3
X	Wasserdurchgangswiderstand (Pa)	-	X

Werte beziehen sich auf die innere Jacke in Kombination mit: ICLER 0,350 (B): Artikel 7580 / ICLER 0,348 (C): Artikel 7581

Weitere Informationen

	Material	Farbe	Flächengewicht
Oberstoff	100% Polyester	neongelb / marineblau	230 g/qm
Futter	100% Polyester	neongelb	

Maschinenwäsche 40°C | Nicht bleichen | Nicht im Trockner trocknen | Nicht bügeln | Keine chemische Reinigung

Separat oder mit gleichen Farben waschen. Alle Reißverschlüsse vor dem Waschen schließen und auf links drehen. Angaben gelten nur für unveredelte Produkte. Keinen Weichspüler verwenden. Waschen Sie der Umwelt zuliebe bei 30° C.
Waschzyklen (max.) 25

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
XS	4059904191297	4059904191389	0,71 m	0,39 m	0,48 m	14,1 kg	8
S	4059904191303	4059904191396	0,71 m	0,39 m	0,48 m	14,25 kg	8
M	4059904191310	4059904191402	0,71 m	0,39 m	0,48 m	14,55 kg	8
L	4059904191327	4059904191419	0,71 m	0,39 m	0,48 m	15,35 kg	8
XL	4059904191334	4059904191426	0,71 m	0,39 m	0,48 m	16,7 kg	8
2XL	4059904191341	4059904191433	0,71 m	0,39 m	0,48 m	16,7 kg	8
3XL	4059904191358	4059904191440	0,71 m	0,39 m	0,48 m	17,1 kg	8
4XL	4059904191365	4059904191457	0,71 m	0,39 m	0,48 m	17,96 kg	8
5XL	4059904191372	4059904191464	0,71 m	0,39 m	0,48 m	18,16 kg	8
7XL	4059904235458	4059904235465	0,71 m	0,39 m	0,48 m	19,5 kg	8

Zolltarifnummer: 62014090900
Ursprungsland: China

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.