NITRAS SAFETY

// ENSURESAFETY

# 7183 // MOTION TEX PLUS

Kurtki



Podszewka termoizolacyjna
Elementy odblaskowe dla lepszej widoczności
Wzmocnienia w okolicy łokci

COMFORT FIT

UNISEX

VERSION 1.0.12 | 261030

# 7183 // MOTION TEX PLUS

| | |
|---|---|
| **Materiał wierzchni:** | Poliester, biały / szary |
| **Podszewka:** | Poliester, srebrny / czarny |
| **Rozmiar(y):** | XS-5XL |
| **Jednostka opakowania:** | 10 Sztuka(i) |
| **Certyfikacja:** | OEKO-TEX STANDARD 100® |

NITRAS MOTION TEX PLUS, kurtka typu softshell, biało-szara (kod koloru: 1112), 340 g/m$^2$, wysoki komfort noszenia dzięki miękkiemu materiałowi softshell o właściwościach wodoodpornych i wiatroszczelnych oraz przedłużonemu tyłowi, regulowane mankiety z zapięciem na rzepy i sznurkiem ściągającym w pasie dla optymalnego dopasowania i trzymania, podszewka termoizolacyjna, wzmocnienia na łokciach dla wysokiej wytrzymałości, elementy odblaskowe dla lepszej widoczności, kołnierz typu stójka, zamek błyskawiczny YKK na całej długości z osłoną podbródka i wiatroszczelnym zamkiem wewnątrz, kieszenie wewnętrzne, na klatce piersiowej i boczne, ocieplacze nadgarstków na niższe temperatury, odpinany kaptur ze sznurkiem ściągającym do zamocowania, materiał zewnętrzny: wodoodporność: 8000 mmH2O / oddychalność: 3500 g/m$^2$/24h, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit

COMFORT FIT · OEKO-TEX STANDARD 100 · UNISEX

## Branże

- Malarz / lakiernik

## Zalety

- \+ Podszewka termoizolacyjna
- \+ Elementy odblaskowe dla lepszej widoczności
- \+ Wzmocnienia w okolicy łokci



**Więcej zdjęć**



## Warianty kolorystyczne



**7183 // MOTION TEX PLUS**
Kod koloru: 1112



**7180 // MOTION TEX PLUS**
Kod koloru: 1000



**7181 // MOTION TEX PLUS**
Kod koloru: 2010



**7182 // MOTION TEX PLUS**
Kod koloru: 1210



**7183 // MOTION TEX PLUS**
Kod koloru: 2100

## Więcej informacji

| | Materiał | Kolor | Gramatura |
|---|---|---|---|
| Materiał wierzchni | 100% Poliester | biały / szary | 340 g/qm |
| Podszewka | 100% Poliester | srebrny/czarny | |



Prać w pralce 40°C


Nie wybielać


Nie suszyć w suszarce


Nie prasować


Żadnego czyszczenia chemicznego

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczania tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.

## Dane logistyczne

| Rozmiar | GTIN (JP) | GTIN (JO) | Długość (m) | Szerokość (m) | Wysokość (m) | Waga (kg) | Ilość JO / paleta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4059904221925 | 4059904222014 | 0,62 m | 0,36 m | 0,43 m | 11,9 kg | |
| S | 4059904221932 | 4059904222021 | 0,62 m | 0,38 m | 0,43 m | 12,1 kg | |
| M | 4059904221949 | 4059904222038 | 0,62 m | 0,36 m | 0,43 m | 12,54 kg | |
| L | 4059904221956 | 4059904222045 | 0,62 m | 0,35 m | 0,44 m | 13,01 kg | |
| XL | 4059904221963 | 4059904222052 | 0,63 m | 0,36 m | 0,43 m | 13,47 kg | |
| 2XL | 4059904221970 | 4059904222069 | 0,7 m | 0,35 m | 0,47 m | 14,4 kg | |
| 3XL | 4059904221987 | 4059904222076 | 0,7 m | 0,35 m | 0,47 m | 14,9 kg | |
| 4XL | 4059904221994 | 4059904222083 | 0,7 m | 0,35 m | 0,47 m | 15,4 kg | |
| 5XL | 4059904222007 | 4059904222090 | 0,71 m | 0,37 m | 0,45 m | 15,54 kg | |

Numer taryfy celnej: 62024090910
Kraj pochodzenia: Chiny



AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.