7196 // MOTION TEX VIZ

Vêtements haute visibilité
EPI catégorie de risques II

Propriétés hydrofuges et coupe-vent
Petit format et particulièrement rapide à manipuler
Bandes réfléchissantes segmentées pour une meilleure visibilité

VERSION 1.1.14 | 260927

7196 // MOTION TEX VIZ

Extérieur:	Polyester, jaune fluo
Doublure:	Polyester, jaune fluo
Taille(s):	XS-5XL
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	EN ISO 13688, EN ISO 20471, OEKO-TEX STANDARD 100®

Coupe-vent haute visibilité NITRAS MOTION TEX VIZ, jaune fluo (code couleur : 4000), 180 g/m², particulièrement léger et agréable à porter grâce à sa matière softshell souple aux propriétés déperlantes et coupe-vent, poignets élastiqués pour un ajustement parfait, design sobre et sportif, doublure intérieure confortable (devant), compact et particulièrement facile à manipuler, bandes réfléchissantes segmentées sur tout le pourtour pour une meilleure visibilité, fermeture éclair YKK intégrale avec protège-menton et coupe-vent à l'intérieur, poches poitrine et latérales, capuche avec cordon de serrage pour une fixation optimale, tissu extérieur : colonne d'eau : 8000 mmH2O / respirabilité : 2000 g/m²/24 h, OEKO-TEX STANDARD 100®, coupe standard, catégorie de risque EPI II

EN ISO 13688 EN ISO 20471 3

REGULAR FIT UNISEX

Domaines d'application

- Travaux publics
- Gestion des déchets / Collectivités
- Transports / Logistique
- Industrie de la sécurité

Avantages

- + Propriétés hydrofuges et coupe-vent
- + Petit format et particulièrement rapide à manipuler
- + Bandes réfléchissantes segmentées pour une meilleure visibilité

Plus d'images

Variantes de couleurs

7196 // MOTION TEX VIZ
Code couleur: 4000

7196 // MOTION TEX VIZ
Code couleur: 4100

Valeurs de performance

EN ISO 20471:2013	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
3	Superficie minimale de matière visible	1-3	3

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	100% Polyester	jaune fluo	180 g/qm
Doublure	100% Polyester	jaune fluo	

Lavage en machine à 40°C	Ne pas javelliser	Ne pas sécher en machine	Ne pas repasser	Pas de nettoyage chimique

Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.
Cycles de lavage (max.) 5

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
XS	4059904190573	4059904190665	0,56 m	0,38 m	0,15 m	4,65 kg	20
S	4059904190580	4059904190672	0,56 m	0,38 m	0,15 m	4,85 kg	20
M	4059904190597	4059904190689	0,56 m	0,38 m	0,15 m	4,95 kg	20
L	4059904190603	4059904190696	0,56 m	0,38 m	0,15 m	5,15 kg	20
XL	4059904190610	4059904190702	0,62 m	0,41 m	0,15 m	5,35 kg	20
2XL	4059904190627	4059904190719	0,62 m	0,41 m	0,15 m	5,35 kg	20
3XL	4059904190634	4059904190726	0,63 m	0,41 m	0,15 m	5,35 kg	20
4XL	4059904190641	4059904190733	0,67 m	0,43 m	0,15 m	5,95 kg	20
5XL	4059904190658	4059904190740	0,65 m	0,43 m	0,15 m	6,05 kg	20

Code douanier: 62024010910
Pays d'origine: Chine

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.