7196 // MOTION TEX VIZ

Odzież ostrzegawcza
ŚOI kategorii II



Właściwości hydrofobowe i wiatroodporne
Mały rozmiar opakowania i wyjątkowo szybki do przenoszenia
Segmentowane paski odblaskowe zapewniające lepszą widoczność

VERSION 1.1.14 | 260927

7196 // MOTION TEX VIZ

Materiał wierzchni:	Poliester, neonowożółty
Podszewka:	Poliester, neonowożółty
Rozmiar(y):	XS-5XL
Jednostka opakowania:	10 Sztuka(i)
Certyfikacja:	EN ISO 13688, EN ISO 20471, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX VIZ, wiatrówka o wysokiej widoczności, neonowożółta (kod koloru: 4000), 180 g/m², wyjątkowo lekka i wygodna w noszeniu dzięki miękkiemu materiałowi softshell o właściwościach hydrofobowych i wiatroodpornych, elastyczne mankiety zapewniające idealne dopasowanie, stonowany i sportowy design, wygodna podszewka (przód), niewielkie wymiary po złożeniu i wyjątkowo szybki dostęp do ręki, segmentowane paski odblaskowe dookoła dla lepszej widoczności, zamek błyskawiczny YKK na całej długości z osłoną podbródka i wiatroszczelnym wnętrzem, kieszenie na klatce piersiowej i boczne, kaptur ze sznurkiem ściągającym dla optymalnego zapięcia, materiał zewnętrzny: słup wody: 8 000 mmH2O / oddychalność: 2000 g/m²/24 h, OEKO-TEX STANDARD 100®, regularny krój, kategoria ryzyka ŚOI II

EN ISO 13688 EN ISO 20471 3

REGULAR FIT UNISEX

Branże

- Budownictwo
- Gospodarowanie odpadami
- Transport / Logistyka
- Branża bezpieczeństwa

Zalety

+ Właściwości hydrofobowe i wiatroodporne
+ Mały rozmiar opakowania i wyjątkowo szybki do przenoszenia
+ Segmentowane paski odblaskowe zapewniające lepszą widoczność



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



7196 // MOTION TEX VIZ
Kod koloru: 4000



7196 // MOTION TEX VIZ
Kod koloru: 4100

Parametry wydajności

EN ISO 20471:2013	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 3	Minimalna powierzchnia widocznego materiału	1-3	3

Więcej informacji

	Materiał	Kolor	Gramatura
Materiał wierzchni	100% Poliester	neonowy żółty	180 g/qm
Podszewka	100% Poliester	neonowy żółty	



Prać w pralce 40°C


Nie wybielać


Nie suszyć w suszarce


Nie prasować


Żadnego czyszczenia chemicznego

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczania tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.
Cykle prania (maks.) 5

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
XS	4059904190573	4059904190665	0,56 m	0,38 m	0,15 m	4,65 kg	20
S	4059904190580	4059904190672	0,56 m	0,38 m	0,15 m	4,85 kg	20
M	4059904190597	4059904190689	0,56 m	0,38 m	0,15 m	4,95 kg	20
L	4059904190603	4059904190696	0,56 m	0,38 m	0,15 m	5,15 kg	20
XL	4059904190610	4059904190702	0,62 m	0,41 m	0,15 m	5,35 kg	20
2XL	4059904190627	4059904190719	0,62 m	0,41 m	0,15 m	5,35 kg	20
3XL	4059904190634	4059904190726	0,63 m	0,41 m	0,15 m	5,35 kg	20
4XL	4059904190641	4059904190733	0,67 m	0,43 m	0,15 m	5,95 kg	20
5XL	4059904190658	4059904190740	0,65 m	0,43 m	0,15 m	6,05 kg	20

Numer taryfy celnej: 62024010910
Kraj pochodzenia: Chiny

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.