NITRAS SAFETY

// ENSURESAFETY

7200 // STEP

Halbschuhe
PSA Risikokategorie II



Abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung
Bestmögliche Rutschhemmung (SR)
Zusätzliche Überkappe

S3 FO SR DGUV RULE 112-191 TYPE 1 574

VERSION 1.1.19 | 261122

7200 // STEP

Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, grau / schwarz
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS STEP, Sicherheitshalbschuhe, S3 FO, strapazierfähiges Vollleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige PU /TPU-Laufsohle, grau / schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, ergonomisch geformte Einlegesohle, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SR), Weite 11, zusätzliche Überkappe, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345

S3 FO SR DGUV RULE 112-191 TYPE 1 574

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Garten- / Landschaftsbau
- Abfallwirtschaft

Vorteile

+ Abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung
+ Bestmögliche Rutschhemmung (SR)
+ Zusätzliche Überkappe



VERSION 1.1.19 | 261122

Weitere Bilder





Weitere Informationen

Sonstiges

Gewicht (g)	574

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
35	4059904120303	4059904120334	0,61 m	0,45 m	0,35 m	11,44 kg	14
36	4059904099265	4059904099395	0,61 m	0,44 m	0,35 m	12,15 kg	12
37	4059904099272	4059904099401	0,61 m	0,38 m	0,44 m	12,41 kg	12
38	4059904099289	4059904099418	0,61 m	0,35 m	0,44 m	13,88 kg	14
39	4059904099296	4059904099425	0,6 m	0,44 m	0,35 m	13,37 kg	12
40	4059904099302	4059904099432	0,61 m	0,36 m	0,44 m	13,75 kg	12
41	4059904099319	4059904099449	0,6 m	0,35 m	0,44 m	14,88 kg	14
42	4059904099326	4059904099456	0,61 m	0,36 m	0,44 m	15,36 kg	14
43	4059904099333	4059904099463	0,63 m	0,38 m	0,46 m	14,99 kg	14
44	4059904099340	4059904099470	0,63 m	0,46 m	0,37 m	15,73 kg	14
45	4059904099357	4059904099487	0,63 m	0,39 m	0,47 m	16,61 kg	14
46	4059904099364	4059904099494	0,63 m	0,46 m	0,37 m	17,19 kg	14
47	4059904099371	4059904099500	0,63 m	0,38 m	0,46 m	16,87 kg	14
48	4059904099388	4059904099517	0,64 m	0,4 m	0,46 m	17,61 kg	12
49	4059904120310	4059904120341	0,71 m	0,49 m	0,4 m	18,96 kg	12
50	4059904120327	4059904120358	0,7 m	0,48 m	0,4 m	19,09 kg	10

Zolltarifnummer: 64034000000
Ursprungsland: China

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.