NITRAS SAFETY

// ENSURESAFETY

7200 // STEP

Chaussures basses
EPI catégorie de risques II



Talon aplati pour un mouvement de roulement naturel
Meilleure résistance au glissement possible (SR)
Surbouchon supplémentaire

S3 FO SR DGUV RULE 112-191 TYPE 1 574

VERSION 1.1.18 | 261031

7200 // STEP

Tige de la chaussure:	Plein cuir, noir
Semelle:	PU/TPU, gris/noir
Taille(s):	35-50
Unité d'emballage:	10 paire(s)
Certification:	EN ISO 20345

NITRAS STEP, chaussures de sécurité, S3 FO, cuir pleine fleur résistant, noir (code couleur : 1000), semelle extérieure résistante en PU/TPU, gris/noir, embout en acier, semelle intermédiaire en acier résistante à la perforation, semelle intérieure ergonomique, design attrayant, talon aplati pour un mouvement de roulement naturel, résistance optimale au glissement (SR), largeur 11, embout anti-abrasion supplémentaire, testé selon la règle DGUV 112-191, type 1, catégorie de risque EPI II

EN ISO 20345

S3 FO SR DGUV RULE 112-191 TYPE 1 574

Domaines d'application

- Second-œuvre bâtiment
- Travaux publics
- Paysagistes
- Gestion des déchets / Collectivités

Avantages

- \+ Talon aplati pour un mouvement de roulement naturel
- \+ Meilleure résistance au glissement possible (SR)
- \+ Surbouchon supplémentaire



VERSION 1.1.18 | 261031

Plus d'images





Plus d'informations

Autres

Poids (g)	574

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
35	4059904120303	4059904120334	0,61 m	0,45 m	0,35 m	11,44 kg	14
36	4059904099265	4059904099395	0,61 m	0,44 m	0,35 m	12,15 kg	12
37	4059904099272	4059904099401	0,61 m	0,38 m	0,44 m	12,41 kg	12
38	4059904099289	4059904099418	0,61 m	0,35 m	0,44 m	13,88 kg	14
39	4059904099296	4059904099425	0,6 m	0,44 m	0,35 m	13,37 kg	12
40	4059904099302	4059904099432	0,61 m	0,36 m	0,44 m	13,75 kg	12
41	4059904099319	4059904099449	0,6 m	0,35 m	0,44 m	14,88 kg	14
42	4059904099326	4059904099456	0,61 m	0,36 m	0,44 m	15,36 kg	14
43	4059904099333	4059904099463	0,63 m	0,38 m	0,46 m	14,99 kg	14
44	4059904099340	4059904099470	0,63 m	0,46 m	0,37 m	15,73 kg	14
45	4059904099357	4059904099487	0,63 m	0,39 m	0,47 m	16,61 kg	14
46	4059904099364	4059904099494	0,63 m	0,46 m	0,37 m	17,19 kg	14
47	4059904099371	4059904099500	0,63 m	0,38 m	0,46 m	16,87 kg	14
48	4059904099388	4059904099517	0,64 m	0,4 m	0,46 m	17,61 kg	12
49	4059904120310	4059904120341	0,71 m	0,49 m	0,4 m	18,96 kg	12
50	4059904120327	4059904120358	0,7 m	0,48 m	0,4 m	19,09 kg	10

Code douanier: 64034000000
Pays d'origine: Chine

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.