

7201 MF // STEP MID MF

Stiefel
PSA Risikokategorie II



Metallfrei
Bestmögliche Rutschhemmung (SRC)
Gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort

S3

SRC

MF

OGUV RULE
112-191
TYPE 1



580

7201 MF // STEP MID MF



Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, grau / schwarz
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345, DGUV Regel 112-191

NITRAS STEP MID MF, Sicherheitstiefel, halbhoch, S3, strapazierfähiges Vollleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, grau / schwarz, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, ergonomisch geformte Einlegesohle, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345



Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Garten- / Landschaftsbau
-  Abfallwirtschaft

Vorteile

- + Metallfrei
- + Bestmögliche Rutschhemmung (SRC)
- + Gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort



Weitere Bilder



Weitere Informationen

Sonstiges

Gewicht (g) 580

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
35	4059904123311	4059904123328	0,61 m	0,46 m	0,35 m	13,91 kg	20
36	4059904063624	4059904063754	0,6 m	0,36 m	0,44 m	13,92 kg	11
37	4059904063631	4059904063761	0,6 m	0,37 m	0,44 m	13,68 kg	11
38	4059904063648	4059904063778	0,61 m	0,44 m	0,34 m	13,43 kg	14
39	4059904063655	4059904063785	0,59 m	0,37 m	0,45 m	14,55 kg	11
40	4059904063662	4059904063792	0,6 m	0,46 m	0,36 m	15,24 kg	12
41	4059904063679	4059904063808	0,61 m	0,45 m	0,35 m	15,79 kg	12
42	4059904063686	4059904063815	0,61 m	0,44 m	0,35 m	16,05 kg	12
43	4059904063693	4059904063822	0,47 m	0,47 m	0,37 m	16,14 kg	11
44	4059904063709	4059904063839	0,62 m	0,41 m	0,47 m	17,33 kg	11
45	4059904063716	4059904063846	0,63 m	0,43 m	0,46 m	17,42 kg	14
46	4059904063723	4059904063853	0,68 m	0,49 m	0,38 m	17,45 kg	14
47	4059904063730	4059904063860	0,63 m	0,47 m	0,37 m	17,23 kg	11
48	4059904063747	4059904063877	0,64 m	0,46 m	0,38 m	17,58 kg	11
49	4059904123335	4059904123342	0,71 m	0,48 m	0,41 m	20,06 kg	11
50	4059904123359	4059904123366	0,71 m	0,49 m	0,4 m	20,02 kg	20

Zolltarifnummer: 64039113900

Ursprungsland: China