

7201 MF // STEP MID MF

Chaussures de sécurité hautes
EPI catégorie de risques II



Sans métal

Meilleure résistance au glissement possible (SRC)

Tige bien rembourrée pour un meilleur soutien et confort possible

S3

SRC

MF

OGUV RULE
112-191
TYPE 1



580

7201 MF // STEP MID MF



Tige de la chaussure:	Plein cuir, noir
Semelle:	PU/TPU, gris/noir
Taille(s):	35-50
Unité d'emballage:	10 paire(s)
Certification:	EN ISO 20345, Règle DGVU 112-191

NITRAS STEP MID MF, botte de sécurité, mi-haute, S3, cuir pleine fleur résistant, noir (code couleur : 1000), semelle extérieure résistante en PU/TPU, gris/noir, embout en fibre de verre, semelle intermédiaire textile anti-perforation, sans métal, semelle intérieure ergonomique, design attrayant, talon aplati pour un mouvement de roulement naturel, meilleure résistance au glissement possible (SRC), largeur 11, tige bien rembourrée pour une adhérence et un confort optimaux, testée selon la règle DGVU 112-191, type 1, catégorie de risque EPI II

EN ISO 20345



Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Paysagistes
-  Gestion des déchets / Collectivités

Avantages

- + Sans métal
- + Meilleure résistance au glissement possible (SRC)
- + Tige bien rembourrée pour un meilleur soutien et confort possible



Plus d'images



Plus d'informations

Autres

Poids (g) 580

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
35	4059904123311	4059904123328	0,61 m	0,46 m	0,35 m	13,91 kg	20
36	4059904063624	4059904063754	0,6 m	0,36 m	0,44 m	13,92 kg	11
37	4059904063631	4059904063761	0,6 m	0,37 m	0,44 m	13,68 kg	11
38	4059904063648	4059904063778	0,61 m	0,44 m	0,34 m	13,43 kg	14
39	4059904063655	4059904063785	0,59 m	0,37 m	0,45 m	14,55 kg	11
40	4059904063662	4059904063792	0,6 m	0,46 m	0,36 m	15,24 kg	12
41	4059904063679	4059904063808	0,61 m	0,45 m	0,35 m	15,79 kg	12
42	4059904063686	4059904063815	0,61 m	0,44 m	0,35 m	16,05 kg	12
43	4059904063693	4059904063822	0,47 m	0,47 m	0,37 m	16,14 kg	11
44	4059904063709	4059904063839	0,62 m	0,41 m	0,47 m	17,33 kg	11
45	4059904063716	4059904063846	0,63 m	0,43 m	0,46 m	17,42 kg	14
46	4059904063723	4059904063853	0,68 m	0,49 m	0,38 m	17,45 kg	14
47	4059904063730	4059904063860	0,63 m	0,47 m	0,37 m	17,23 kg	11
48	4059904063747	4059904063877	0,64 m	0,46 m	0,38 m	17,58 kg	11
49	4059904123335	4059904123342	0,71 m	0,48 m	0,41 m	20,06 kg	11
50	4059904123359	4059904123366	0,71 m	0,49 m	0,4 m	20,02 kg	20

Code douanier: 64039113900

Pays d'origine: Chine