

7201 MF // STEP MID MF

Trzewiki
ŚOI kategorii II



Bez metalu

Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)

Dobrze wyściełany trzonek zapewniający najlepsze możliwe wsparcie i komfort

S3 **SRC** **MF** OGUV RULE
112-191
TYPE 1  580 

7201 MF // STEP MID MF



Wierzch obuwia:	Pełna skóra, kolor czarny
Podeszwa zewnętrzna:	PU/TPU, szary/czarny
Rozmiar(y):	35-50
Jednostka opakowania:	10 Para(y)
Certyfikacja:	EN ISO 20345, zasada DGV 112-191

NITRAS STEP MID MF, trzewik ochronny, średniej wysokości, S3, trwała skóra licowa, czarny (kod koloru: 1000), wytrzymała podeszwa zewnętrzna z PU/TPU, szaro-czarny, nosek z włókna szklanego, podeszwa środkowa z materiału tekstylnego odporna na przebicie, bez metalu, ergonomicznie ukształtowana wkładka, atrakcyjny design, spłaszczona pięta dla naturalnego ruchu tocznego, najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC), szerokość 11, dobrze wyściełana cholewka dla najlepszej możliwej przyczepności i wygody, przetestowane zgodnie z zasadą DGV 112-191, typ 1, kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 20345



Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Architektura ogrodu
-  Gospodarowanie odpadami

Zalety

- + Bez metalu
- + Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)
- + Dobrze wyściełany trzonek zapewniający najlepsze możliwe wsparcie i komfort



Więcej zdjęć



Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Waga (g) 580

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
35	4059904123311	4059904123328	0,61 m	0,46 m	0,35 m	13,91 kg	20
36	4059904063624	4059904063754	0,6 m	0,36 m	0,44 m	13,92 kg	11
37	4059904063631	4059904063761	0,6 m	0,37 m	0,44 m	13,68 kg	11
38	4059904063648	4059904063778	0,61 m	0,44 m	0,34 m	13,43 kg	14
39	4059904063655	4059904063785	0,59 m	0,37 m	0,45 m	14,55 kg	11
40	4059904063662	4059904063792	0,6 m	0,46 m	0,36 m	15,24 kg	12
41	4059904063679	4059904063808	0,61 m	0,45 m	0,35 m	15,79 kg	12
42	4059904063686	4059904063815	0,61 m	0,44 m	0,35 m	16,05 kg	12
43	4059904063693	4059904063822	0,47 m	0,47 m	0,37 m	16,14 kg	11
44	4059904063709	4059904063839	0,62 m	0,41 m	0,47 m	17,33 kg	11
45	4059904063716	4059904063846	0,63 m	0,43 m	0,46 m	17,42 kg	14
46	4059904063723	4059904063853	0,68 m	0,49 m	0,38 m	17,45 kg	14
47	4059904063730	4059904063860	0,63 m	0,47 m	0,37 m	17,23 kg	11
48	4059904063747	4059904063877	0,64 m	0,46 m	0,38 m	17,58 kg	11
49	4059904123335	4059904123342	0,71 m	0,48 m	0,41 m	20,06 kg	11
50	4059904123359	4059904123366	0,71 m	0,49 m	0,4 m	20,02 kg	20

Numer taryfy celnej: 64039113900

Kraj pochodzenia: Chiny