

7201W MF // STEP MID+ MF W

Bottes d'hiver
EPI catégorie de risques II



Cuir pleine fleur durable
Meilleure résistance au glissement possible (SRC)
Doublure d'hiver dans tout l'intérieur

S3

CI

SRC

MF

EN ISO 20345
TYPE 1



688

7201W MF // STEP MID+ MF W



Tige de la chaussure:	Plein cuir, noir
Semelle:	PU/TPU, gris/noir
Taille(s):	38-48
Unité d'emballage:	6 paire(s)
Certification:	EN ISO 20345

NITRAS STEP MID+ MF W, botte de sécurité d'hiver, mi-haute, S3 CI, cuir pleine fleur résistant, noir (code couleur : 1000), semelle extérieure résistante en PU/TPU, gris/noir, embout en fibre de verre, semelle intermédiaire textile sans métal et anti-perforation, semelle intérieure d'hiver, design attrayant, talon aplati pour un mouvement de roulement naturel, résistance optimale au glissement (SRC), largeur 11, tige bien rembourrée pour une adhérence et un confort optimaux, doublure d'hiver intégrale, homologuée DGUV Règle 112-191, Type 1, Catégorie de risque EPI II

EN ISO 20345



Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Paysagistes
-  Gestion des déchets / Collectivités
-  Zone froide

Avantages

- + Cuir pleine fleur durable
- + Meilleure résistance au glissement possible (SRC)
- + Doublure d'hiver dans tout l'intérieur



Plus d'images



Plus d'informations

Autres

Poids (g) 688

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
38	4059904119147	4059904119253	0,58 m	0,388 m	0,367 m	8,536 kg	16
39	4059904119154	4059904119260	0,58 m	0,39 m	0,36 m	9,79 kg	18
40	4059904119161	4059904119277	0,58 m	0,4 m	0,37 m	9,21 kg	18
41	4059904119178	4059904119284	0,577 m	0,388 m	0,367 m	9,397 kg	16
42	4059904119185	4059904119291	0,58 m	0,38 m	0,37 m	10,11 kg	16
43	4059904119192	4059904119307	0,58 m	0,39 m	0,37 m	9,75 kg	16
44	4059904119208	4059904119314	0,58 m	0,4 m	0,37 m	10,23 kg	16
45	4059904119215	4059904119321	0,58 m	0,4 m	0,37 m	10,23 kg	16
46	4059904119222	4059904119338	0,58 m	0,39 m	0,37 m	10,53 kg	16
47	4059904119239	4059904119345	0,58 m	0,39 m	0,37 m	10,79 kg	24
48	4059904119246	4059904119352	0,58 m	0,41 m	0,38 m	11,18 kg	24

Code douanier: 64039113900

Pays d'origine: Chine