

# 7201W // STEP MID+ W

bottes d'hiver  
EPI catégorie de risques II



Doublure d'hiver dans tout l'intérieur  
Surbouchon supplémentaire  
Cuir pleine fleur durable

S3

CI

FO

SR

DGUV RULE  
112:191  
TYPE 1



682

## 7201W // STEP MID+ W








<b>Tige de la chaussure:</b>	Plein cuir, noir
<b>Semelle:</b>	PU/TPU, gris/noir
<b>Taille(s):</b>	38-48
<b>Unité d'emballage:</b>	6 paire(s)
<b>Certification:</b>	EN ISO 20345

NITRAS STEP MID+ W, botte de sécurité d'hiver, mi-haute, S3 CI, cuir pleine fleur résistant, noir (code couleur : 1000), semelle extérieure résistante en PU/TPU, gris/noir, embout en acier, semelle intermédiaire en acier anti-perforation, semelle intérieure d'hiver, design attrayant, talon aplati pour un mouvement de roulement naturel, largeur 11, embout anti-abrasion supplémentaire, tige bien rembourrée pour un maintien et un confort optimaux, œillets ouverts pour un laçage facile, doublure d'hiver intégrale, homologuée DGUV Règle 112-191, catégorie de risque EPI II

EN ISO 20345



### Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Paysagistes
-  Gestion des déchets / Collectivités
-  Zone froide

### Avantages

- + Doublure d'hiver dans tout l'intérieur
- + Surbouchon supplémentaire
- + Cuir pleine fleur durable



Plus d'images

---



**Plus d'informations**

---

**Autres**

Poids (g) 682

**Données logistiques**

---

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
38	4059904099784	4059904099890	0,57 m	0,38 m	0,37 m	8,69 kg	16
39	4059904099791	4059904099906	0,58 m	0,39 m	0,36 m	9,79 kg	16
40	4059904099807	4059904099913	0,58 m	0,4 m	0,37 m	9,47 kg	16
41	4059904099814	4059904099920	0,58 m	0,38 m	0,36 m	10,04 kg	16
42	4059904099821	4059904099937	0,61 m	0,37 m	0,38 m	10,44 kg	16
43	4059904099838	4059904099944	0,57 m	0,4 m	0,36 m	10,01 kg	16
44	4059904099845	4059904099951	0,58 m	0,39 m	0,36 m	10,31 kg	16
45	4059904099852	4059904099968	0,58 m	0,37 m	0,4 m	11,04 kg	16
46	4059904099869	4059904099975	0,57 m	0,4 m	0,37 m	11,17 kg	16
47	4059904099876	4059904099982	0,58 m	0,41 m	0,37 m	11,75 kg	16
48	4059904099883	4059904099999	0,58 m	0,39 m	0,36 m	11,19 kg	16

Code douanier: 6403400000

Pays d'origine: Chine