NITRAS SAFETY

// ENSURESAFETY

7201W // STEP MID+ W

Buty zimowe

ŚOI kategorii II



Zimowa podszewka w całym wnętrzu

Dodatkowy limit

Wytrzymała skóra licowa

S3 CI FO SR DGUV RULE 112-191 TYPE 1 682

VERSION 1.1.14 | 261120

7201W // STEP MID+ W

Wierzch obuwia:	Pełna skóra, kolor czarny
Podeszwa zewnętrzna:	PU/TPU, szary/czarny
Rozmiar(y):	38-48
Jednostka opakowania:	6 Para(y)
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS STEP MID+ W, zimowe buty robocze, średniej wysokości, S3 CI, trwała skóra licowa, kolor czarny (kod koloru: 1000), wytrzymała podeszwa zewnętrzna z PU/TPU, kolor szary/czarny, stalowy nosek, stalowa podeszwa środkowa odporna na przebicie, zimowa wkładka, atrakcyjny design, spłaszczony obcas zapewniający naturalny ruch, szerokość 11, dodatkowa nakładka chroniąca przed otarciami, dobrze wyścielana cholewka zapewniająca optymalne wsparcie i wygodę, otwarte oczka ułatwiające sznurowanie, zimowa podszewka na całej długości, zatwierdzone zgodnie z zasadą DGUV 112-191, kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 20345

S3 CI FO SR DGUV RULE 112-191 TYPE 1 682

Branże

- Rzemieślnictwo
- Budownictwo
- Architektura ogrodu
- Gospodarowanie odpadami
- Zimny obszar

Zalety

+ Zimowa podszewka w całym wnętrzu
+ Dodatkowy limit
+ Wytrzymała skóra licowa



Więcej zdjęć





Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Waga (g)	682

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
38	4059904099784	4059904099890	0,57 m	0,38 m	0,37 m	8,69 kg	16
39	4059904099791	4059904099906	0,58 m	0,39 m	0,36 m	9,79 kg	16
40	4059904099807	4059904099913	0,58 m	0,4 m	0,37 m	9,47 kg	16
41	4059904099814	4059904099920	0,58 m	0,38 m	0,36 m	10,04 kg	16
42	4059904099821	4059904099937	0,61 m	0,37 m	0,38 m	10,44 kg	16
43	4059904099838	4059904099944	0,57 m	0,4 m	0,36 m	10,01 kg	16
44	4059904099845	4059904099951	0,58 m	0,39 m	0,36 m	10,31 kg	16
45	4059904099852	4059904099968	0,58 m	0,37 m	0,4 m	11,04 kg	16
46	4059904099869	4059904099975	0,57 m	0,4 m	0,37 m	11,17 kg	16
47	4059904099876	4059904099982	0,58 m	0,41 m	0,37 m	11,75 kg	16
48	4059904099883	4059904099999	0,58 m	0,39 m	0,36 m	11,19 kg	16

Numer taryfy celnej: 64034000000
Kraj pochodzenia: Chiny

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.