

7201 // STEP MID

Stiefel
PSA Risikokategorie II



Bestmögliche Rutschhemmung (SR)
Zusätzliche Überkappe
Strapazierfähiges Vollleder

S3

FO

SR

OGUV RULE
112:191
TYPE 1



584

7201 // STEP MID



Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, grau / schwarz
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS STEP MID, Sicherheitstiefel, halbhoch, S3, strapazierfähiges Vollleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, grau / schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, ergonomisch geformte Einlegesohle, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SR), Weite 11, zusätzliche Überkappe, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, DGUV Regel 112-191-geprüft, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345



Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Garten- / Landschaftsbau
-  Abfallwirtschaft

Vorteile

- + Bestmögliche Rutschhemmung (SR)
- + Zusätzliche Überkappe
- + Strapazierfähiges Vollleder



Weitere Bilder



Weitere Informationen

Sonstiges

Gewicht (g) 584

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
35	4059904120365	4059904120396	0,61 m	0,46 m	0,35 m	13,91 kg	14
36	4059904099524	4059904099654	0,6 m	0,36 m	0,44 m	13,92 kg	14
37	4059904099531	4059904099661	0,6 m	0,37 m	0,44 m	13,68 kg	14
38	4059904099548	4059904099678	0,61 m	0,44 m	0,34 m	13,43 kg	14
39	4059904099555	4059904099685	0,59 m	0,37 m	0,45 m	14,55 kg	14
40	4059904099562	4059904099692	0,6 m	0,46 m	0,36 m	15,24 kg	14
41	4059904099579	4059904099708	0,61 m	0,45 m	0,35 m	15,79 kg	14
42	4059904099586	4059904099715	0,61 m	0,44 m	0,35 m	16,05 kg	14
43	4059904099593	4059904099722	0,61 m	0,44 m	0,35 m	16,05 kg	14
44	4059904099609	4059904099739	0,62 m	0,41 m	0,47 m	17,33 kg	14
45	4059904099616	4059904099746	0,63 m	0,43 m	0,46 m	17,42 kg	14
46	4059904099623	4059904099753	0,68 m	0,49 m	0,38 m	17,45 kg	14
47	4059904099630	4059904099760	0,63 m	0,47 m	0,37 m	17,23 kg	14
48	4059904099647	4059904099777	0,64 m	0,46 m	0,38 m	17,58 kg	14
49	4059904120372	4059904120402	0,71 m	0,48 m	0,41 m	20,06 kg	3
50	4059904120389	4059904120419	0,71 m	0,49 m	0,4 m	20,02 kg	14

Zolltarifnummer: 6403400000

Ursprungsland: China