7206 // BASIC STEP MID

Trzewiki

ŚOI kategorii II



Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)

Dobrze wyścielany trzonek zapewniający najlepsze możliwe wsparcie i komfort

Wytrzymała skóra licowa

S3 SRC 620

VERSION 1.1.19 | 261022

7206 // BASIC STEP MID

Wierzch obuwia:	Pełna skóra, kolor czarny
Podeszwa zewnętrzna:	PU/PU, czarny
Rozmiar(y):	36-48
Jednostka opakowania:	10 Para(y)
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS BASIC STEP MID, trzewik ochronny, średniej wysokości, S3, trwała skóra licowa, czarny (kod koloru: 1000), trwała podeszwa zewnętrzna z PU/PU, czarna, stalowy nosek, stalowa podeszwa środkowa odporna na przebicie, ergonomicznie ukształtowana wkładka, atrakcyjny design, spłaszczona pięta zapewniająca naturalny ruch toczny, najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC), szerokość 11, dobrze wyścielana cholewka zapewniająca najlepszą możliwą przyczepność i wygodę, kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 20345

S3 SRC 620

Branże

- Rzemieślnictwo
- Budownictwo
- Architektura ogrodu
- Gospodarowanie odpadami

Zalety

+ Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)
+ Dobrze wyścielany trzonek zapewniający najlepsze możliwe wsparcie i komfort
+ Wytrzymała skóra licowa



Więcej zdjęć





Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Waga (g)	620

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
36	4059904038493	4059904006942	0,64 m	0,42 m	0,47 m	11,37 kg	14
37	4059904038509	4059904006959	0,62 m	0,42 m	0,46 m	12,28 kg	14
38	4059904038516	4059904006966	0,62 m	0,42 m	0,44 m	12,68 kg	14
39	4059904038523	4059904006973	0,64 m	0,47 m	0,34 m	12,58 kg	14
40	4059904038530	4059904006980	0,64 m	0,41 m	0,44 m	13,04 kg	14
41	4059904038547	4059904006997	0,63 m	0,44 m	0,43 m	13,49 kg	14
42	4059904038554	4059904007000	0,64 m	0,36 m	0,47 m	12,84 kg	14
43	4059904038561	4059904007017	0,64 m	0,38 m	0,43 m	14,21 kg	14
44	4059904038578	4059904007024	0,66 m	0,51 m	0,39 m	14,55 kg	14
45	4059904038585	4059904007031	0,67 m	0,48 m	0,38 m	15,2 kg	10
46	4059904038592	4059904007048	0,64 m	0,37 m	0,46 m	15,74 kg	14
47	4059904038608	4059904007055	0,64 m	0,39 m	0,46 m	16,73 kg	10
48	4059904038615	4059904007062	0,66 m	0,38 m	0,46 m	16,07 kg	14

Numer taryfy celnej: 64034000000
Kraj pochodzenia: Chiny

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.

VERSION 1.1.19 | 261022