

7208 // BASIC STEP MID+ W

EPI catégorie de risques II



Cuir pleine fleur durable

Meilleure résistance au glissement possible (SRC)

Doublure d'hiver dans tout l'intérieur

S3

CI

SRC



738



7208 // BASIC STEP MID+ W



Tige de la chaussure:	Plein cuir, noir
Semelle:	PU / PU, noir
Taille(s):	36-48
Unité d'emballage:	6 paire(s)
Certification:	EN ISO 20345

NITRAS BASIC STEP MID+ W, bottes de sécurité d'hiver, mi-hautes, S3 CI, cuir pleine fleur résistant, noir (code couleur : 1000), semelle extérieure résistante en PU/PU, noir/noir, embout en acier, semelle intermédiaire en acier résistante à la perforation, semelle intérieure ergonomique, design attrayant, meilleure résistance au glissement possible (SRC), largeur 11, tige bien rembourrée pour une adhérence et un confort optimaux, doublure hiver intégrale, catégorie de risque EPI II

EN ISO 20345



Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Paysagistes
-  Gestion des déchets / Collectivités
-  Zone froide

Avantages

- + Cuir pleine fleur durable
- + Meilleure résistance au glissement possible (SRC)
- + Doublure d'hiver dans tout l'intérieur



Plus d'images



Plus d'informations

Autres

Poids (g) 738

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
36	4059904165960	4059904166097	0,6 m	0,38 m	0,33 m	9,68 kg	16
37	4059904165977	4059904166103	0,6 m	0,38 m	0,33 m	9,8 kg	16
38	4059904165984	4059904166110	0,6 m	0,38 m	0,335 m	9,92 kg	6
39	4059904165991	4059904166127	0,6 m	0,38 m	0,335 m	10,04 kg	9
40	4059904166004	4059904166134	0,6 m	0,38 m	0,335 m	10,16 kg	6
41	4059904166011	4059904166141	0,6 m	0,38 m	0,335 m	10,28 kg	9
42	4059904166028	4059904166158	0,6 m	0,38 m	0,335 m	10,4 kg	9
43	4059904166035	4059904166165	0,64 m	0,435 m	0,38 m	10,52 kg	6
44	4059904166042	4059904166172	0,64 m	0,435 m	0,38 m	10,64 kg	6
45	4059904166059	4059904166189	0,64 m	0,435 m	0,38 m	10,76 kg	6
46	4059904166066	4059904166196	0,64 m	0,435 m	0,38 m	10,88 kg	6
47	4059904166073	4059904166202	0,64 m	0,435 m	0,38 m	11 kg	6
48	4059904166080	4059904166219	0,64 m	0,435 m	0,38 m	11 kg	6

Code douanier: 6403400000

Pays d'origine: Chine