

7208 // BASIC STEP MID+ W

ŚOI kategorii II



Wytrzymała skóra licowa
Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)
Zimowa podszewka w całym wnętrzu

S3

CI

SRC



738

7208 // BASIC STEP MID+ W



Wierzch obuwia:	Pełna skóra, kolor czarny
Podeszwa zewnętrzna:	PU/PU, czarny
Rozmiar(y):	36-48
Jednostka opakowania:	6 Para(y)
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS BASIC STEP MID+ W, zimowe buty ochronne, średniej wysokości, S3 CI, trwała skóra licowa, kolor czarny (kod koloru: 1000), wytrzymała podeszwa zewnętrzna z PU/PU, kolor czarny/czarny, stalowy nosek, stalowa podeszwa środkowa odporna na przebicie, ergonomicznie ukształtowana wkładka, atrakcyjny design, najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC), szerokość 11, dobrze wyściełana cholewka zapewniająca najlepszą możliwą przyczepność i wygodę, zimowa podszewka na całej długości, kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 20345



Branże

-  Rzemieśnictwo
-  Budownictwo
-  Architektura ogrodu
-  Gospodarowanie odpadami
-  Zimny obszar

Zalety

- + Wytrzymała skóra licowa
- + Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)
- + Zimowa podszewka w całym wnętrzu



Więcej zdjęć



Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Waga (g) 738

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
36	4059904165960	4059904166097	0,6 m	0,38 m	0,33 m	9,68 kg	16
37	4059904165977	4059904166103	0,6 m	0,38 m	0,33 m	9,8 kg	16
38	4059904165984	4059904166110	0,6 m	0,38 m	0,335 m	9,92 kg	6
39	4059904165991	4059904166127	0,6 m	0,38 m	0,335 m	10,04 kg	9
40	4059904166004	4059904166134	0,6 m	0,38 m	0,335 m	10,16 kg	6
41	4059904166011	4059904166141	0,6 m	0,38 m	0,335 m	10,28 kg	9
42	4059904166028	4059904166158	0,6 m	0,38 m	0,335 m	10,4 kg	9
43	4059904166035	4059904166165	0,64 m	0,435 m	0,38 m	10,52 kg	6
44	4059904166042	4059904166172	0,64 m	0,435 m	0,38 m	10,64 kg	6
45	4059904166059	4059904166189	0,64 m	0,435 m	0,38 m	10,76 kg	6
46	4059904166066	4059904166196	0,64 m	0,435 m	0,38 m	10,88 kg	6
47	4059904166073	4059904166202	0,64 m	0,435 m	0,38 m	11 kg	6
48	4059904166080	4059904166219	0,64 m	0,435 m	0,38 m	11 kg	6

Numer taryfy celnej: 64034000000

Kraj pochodzenia: Chiny