NITRAS SAFETY

// ENSURESAFETY

7210 // POWER STEP

PSA Risikokategorie II



Zusätzliche Überkappe
Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen
Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser

S3 HI HRO SRC DGUV RULE 112-191 TYPE 1 718

VERSION 1.1.17 | 261028

7210 // POWER STEP

Schuhoberteil:	Volllleder, schwarz
Laufsohle:	PU / Nitril, schwarz
Größe(n):	36-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS POWER STEP, Sicherheitshalbschuhe, S3 HI HRO, strapazierfähiges Volllleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige PU / Nitril-Laufsohle, schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmöglicheRutschhemmung (SRC), Weite 11, zusätzliche Überkappe, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, Premium-Qualität, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345

S3 HI HRO SRC DGUV RULE 112-191 TYPE 1 718

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Garten- / Landschaftsbau
- Verkehr / Logistik
- Abfallwirtschaft

Vorteile

- \+ Zusätzliche Überkappe
- \+ Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen
- \+ Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser



VERSION 1.1.17 | 261028

Weitere Bilder





Weitere Informationen

Sonstiges

Gewicht (g)	718

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
36	4059904102835	4059904102842	0,64 m	0,45 m	0,36 m	15,51 kg	10
37	4059904102859	4059904102866	0,64 m	0,45 m	0,35 m	0,101 kg	10
38	4059904102873	4059904102880	0,64 m	0,44 m	0,35 m	16,29 kg	20
39	4059904102897	4059904102903	0,64 m	0,44 m	0,36 m	17,04 kg	20
40	4059904102910	4059904102927	0,64 m	0,45 m	0,35 m	17,2 kg	20
41	4059904102934	4059904102941	0,64 m	0,45 m	0,36 m	17,86 kg	20
42	4059904102958	4059904102965	0,65 m	0,44 m	0,35 m	18,35 kg	10
43	4059904102972	4059904102989	0,64 m	0,49 m	0,38 m	19,34 kg	14
44	4059904102996	4059904103009	0,64 m	0,5 m	0,38 m	20,06 kg	11
45	4059904103016	4059904103023	0,65 m	0,49 m	0,38 m	20,51 kg	11
46	4059904103030	4059904103047	0,65 m	0,49 m	0,38 m	21,16 kg	10
47	4059904103054	4059904103061	0,64 m	0,49 m	0,38 m	21,65 kg	20
48	4059904103078	4059904103085	0,64 m	0,49 m	0,39 m	0,122 kg	8
49	4059904103092	4059904103108	0,64 m	0,49 m	0,4 m	22,44 kg	10
50	4059904103115	4059904103122	0,64 m	0,49 m	0,4 m	22,3 kg	10

Zolltarifnummer: 64034000000
Ursprungsland: Indien

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.