7211 // POWER STEP MID

Chaussures de sécurité hautes
EPI catégorie de risques II



Cuir pleine fleur durable
Meilleure résistance au glissement possible (SRC)
Tige bien rembourrée pour un meilleur soutien et confort possible

S3 HI HRO SRC DGUV RULE 112-191 TYPE 1 761

VERSION 1.1.18 | 261028

7211 // POWER STEP MID

Tige de la chaussure:	Plein cuir, noir
Semelle:	PU / Nitrile, noir
Taille(s):	36-50
Unité d'emballage:	10 paire(s)
Certification:	EN ISO 20345

NITRAS POWER STEP MID, botte de sécurité mi-haute, S3 HI HRO, cuir pleine fleur résistant, noir (code couleur: 1000), semelle extérieure résistante en PU/nitrile, noire, embout en acier, semelle intermédiaire en acier anti-perforation, semelle intérieure COMFORT STEP de haute qualité, forme ergonomique, design élégant, talon plat pour un déroulement naturel, adhérence optimale (SRC), largeur 41, embout anti-abrasion supplémentaire, tige bien rembourrée pour un maintien et un confort optimaux, doublure du talon pour un chaussage et un retrait faciles et renfort du talon en microfibre robuste, qualité premium, homologuée DGUV Règle 112-191, Type 1, EPI Catégorie de risque II

EN ISO 20345



Domaines d'application

- Second-œuvre bâtiment
- Travaux publics
- Paysagistes
- Transports / Logistique
- Gestion des déchets / Collectivités

Avantages

- \+ Cuir pleine fleur durable
- \+ Meilleure résistance au glissement possible (SRC)
- \+ Tige bien rembourrée pour un meilleur soutien et confort possible



Plus d'images





Plus d'informations

Autres

Poids (g)	761

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
36	4059904103139	4059904103146	0,65 m	0,5 m	0,39 m	16,63 kg	11
37	4059904103153	4059904103160	0,64 m	0,49 m	0,39 m	17,05 kg	10
38	4059904103177	4059904103184	0,64 m	0,49 m	0,39 m	17,71 kg	10
39	4059904103191	4059904103207	0,64 m	0,5 m	0,38 m	18,45 kg	14
40	4059904103214	4059904103221	0,64 m	0,5 m	0,38 m	18,27 kg	14
41	4059904103238	4059904103245	0,65 m	0,49 m	0,38 m	18,94 kg	11
42	4059904103252	4059904103269	0,64 m	0,49 m	0,39 m	20,09 kg	12
43	4059904103276	4059904103283	0,69 m	0,54 m	0,41 m	20,78 kg	10
44	4059904103290	4059904103306	0,7 m	0,54 m	0,4 m	22,04 kg	10
45	4059904103313	4059904103320	0,7 m	0,54 m	0,41 m	22,39 kg	10
46	4059904103337	4059904103344	0,7 m	0,55 m	0,41 m	22,73 kg	10
47	4059904103351	4059904103368	0,7 m	0,54 m	0,41 m	23,53 kg	12
48	4059904103375	4059904103382	0,7 m	0,54 m	0,41 m	23,98 kg	10
49	4059904103399	4059904103405	0,69 m	0,55 m	0,42 m	24,24 kg	10
50	4059904103412	4059904103429	0,69 m	0,54 m	0,43 m	24,37 kg	10

Code douanier: 64034000000
Pays d'origine: Inde

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.