

7211 // POWER STEP MID

Buty
ŚOI kategorii II



Wytrzymała skóra licowa

Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)

Dobrze wyściełany trzonek zapewniający najlepsze możliwe wsparcie i komfort



S3

HI

HRO

SRC

OGUV RULE
112-191
TYPE 1



761

7211 // POWER STEP MID



| | |
|----------------------|---------------------------|
| Górna część buta: | Pełna skóra, kolor czarny |
| Zewnętrzna podeszwa: | PU/Nitryl, czarny |
| Rozmiar(y): | 36-50 |
| Opakowanie zbiorcze: | 10 Para |
| Certyfikacja: | EN ISO 20345 |

NITRAS POWER STEP MID, półwysoki trzewik ochronny, S3 HI HRO, wytrzymała skóra licowa, czarna (kod koloru: 1000), odporna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu/nitrylu, czarna, stalowy podnosek, stalowa podeszwa środkowa odporna na przebicie, wysokiej jakości wkładka COMFORT STEP, ergonomiczny kształt, atrakcyjny design, spłaszczona pięta dla naturalnego toczenia, optymalna odporność na poślizg (SRC), szerokość 11, dodatkowa nakładka chroniąca przed otarciami, dobrze wyściełana cholewka dla optymalnego wsparcia i komfortu, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, najwyższa jakość, zatwierdzona zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 20345



S3

HI



HRO

SRC



761

Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Architektura ogrodu
-  Transport / Logistyka
-  Gospodarowanie odpadami

Zalety

- + Wytrzymała skóra licowa
- + Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)
- + Dobrze wyściełany trzonek zapewniający najlepsze możliwe wsparcie i komfort



Więcej zdjęć



Więcej informacji

 Różne

Waga (g) 761

 Dane logistyczne

| Rozmiar | GTIN (JP) | GTIN (JO) | Długość (m) | Szerokość (m) | Wysokość (m) | Waga (kg) | Ilość PU / paleta |
|---------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------|-------------------|
| 36 | 4059904103139 | 4059904103146 | 0,65 m | 0,5 m | 0,39 m | 16,63 kg | 11 |
| 37 | 4059904103153 | 4059904103160 | 0,64 m | 0,49 m | 0,39 m | 17,05 kg | 10 |
| 38 | 4059904103177 | 4059904103184 | 0,64 m | 0,49 m | 0,39 m | 17,71 kg | 10 |
| 39 | 4059904103191 | 4059904103207 | 0,64 m | 0,5 m | 0,38 m | 18,45 kg | 14 |
| 40 | 4059904103214 | 4059904103221 | 0,64 m | 0,5 m | 0,38 m | 18,27 kg | 14 |
| 41 | 4059904103238 | 4059904103245 | 0,65 m | 0,49 m | 0,38 m | 18,94 kg | 11 |
| 42 | 4059904103252 | 4059904103269 | 0,64 m | 0,49 m | 0,39 m | 20,09 kg | 12 |
| 43 | 4059904103276 | 4059904103283 | 0,69 m | 0,54 m | 0,41 m | 20,78 kg | 10 |
| 44 | 4059904103290 | 4059904103306 | 0,7 m | 0,54 m | 0,4 m | 22,04 kg | 10 |
| 45 | 4059904103313 | 4059904103320 | 0,7 m | 0,54 m | 0,41 m | 22,39 kg | 10 |
| 46 | 4059904103337 | 4059904103344 | 0,7 m | 0,55 m | 0,41 m | 22,73 kg | 10 |
| 47 | 4059904103351 | 4059904103368 | 0,7 m | 0,54 m | 0,41 m | 23,53 kg | 12 |
| 48 | 4059904103375 | 4059904103382 | 0,7 m | 0,54 m | 0,41 m | 23,98 kg | 10 |
| 49 | 4059904103399 | 4059904103405 | 0,69 m | 0,55 m | 0,42 m | 24,24 kg | 10 |
| 50 | 4059904103412 | 4059904103429 | 0,69 m | 0,54 m | 0,43 m | 24,37 kg | 10 |

Numer taryfy celnej: 64034000000

Kraj pochodzenia: Indie