7213W // POWER STEP MID+ W

Winterstiefel

PSA Risikokategorie II



Strapazierfähiges Volllleder

Bestmögliche Rutschhemmung (SRC)

Winterfutter im gesamten Innenbereich

S3 CI HI HRO SRC DGUV RULE 112-191 TYPE 1 798

VERSION 1.1.16 | 261028

7213W // POWER STEP MID+ W

Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / Nitril, schwarz
Größe(n):	36-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS POWER STEP MID+ W, Sicherheitswinterstiefel, halbhoch, S3 CI HI HRO, strapazierfähiges Vollleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige PU / Nitril-Laufsohle, schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, zusätzliche Überkappe, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, Winterfutter im gesamten Innenbereich, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, Premium-Qualität, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345

S3 CI HI HRO SRC DGUV RULE 112-191 TYPE 1 798

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Garten- / Landschaftsbau
- Verkehr / Logistik
- Abfallwirtschaft
- Kältebereich

Vorteile

+ Strapazierfähiges Vollleder
+ Bestmögliche Rutschhemmung (SRC)
+ Winterfutter im gesamten Innenbereich



Weitere Bilder





Weitere Informationen

Sonstiges

Gewicht (g)	798

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
37	4059904103757	4059904103764	0,692 m	0,542 m	0,445 m	19,026 kg	14
38	4059904103771	4059904103788	0,69 m	0,54 m	0,4 m	19,71 kg	20
39	4059904103795	4059904103801	0,69 m	0,54 m	0,4 m	20,57 kg	20
40	4059904103818	4059904103825	0,69 m	0,54 m	0,4 m	20,37 kg	20
41	4059904103832	4059904103849	0,68 m	0,54 m	0,41 m	21,19 kg	20
42	4059904103856	4059904103863	0,69 m	0,54 m	0,41 m	21,6 kg	11
43	4059904103870	4059904103887	0,69 m	0,57 m	0,4 m	23,21 kg	10
44	4059904103894	4059904103900	0,68 m	0,56 m	0,41 m	23,8 kg	12
45	4059904103917	4059904103924	0,68 m	0,56 m	0,41 m	24,58 kg	20
46	4059904103931	4059904103948	0,7 m	0,56 m	0,4 m	24,68 kg	20
47	4059904103955	4059904103962	0,7 m	0,57 m	0,4 m	26,15 kg	20
48	4059904103979	4059904103986	0,7 m	0,57 m	0,4 m	26,15 kg	9
49	4059904103993	4059904104006	0,7 m	0,57 m	0,4 m	26,15 kg	11
50	4059904104013	4059904104020	0,7 m	0,57 m	0,4 m	26,15 kg	10

Zolltarifnummer: 64034000000
Ursprungsland: Indien

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.