7213W // POWER STEP MID+ W

Bottes d'hiver

EPI catégorie de risques II



Cuir pleine fleur durable

Meilleure résistance au glissement possible (SRC)

Doublure d'hiver dans tout l'intérieur

S3 CI HI HRO SRC DGUV RULE 112-191 TYPE 1 798

VERSION 1.1.16 | 261028

7213W // POWER STEP MID+ W

Tige de la chaussure:	Plein cuir, noir
Semelle:	PU / Nitrile, noir
Taille(s):	36-50
Unité d'emballage:	10 paire(s)
Certification:	EN ISO 20345

NITRAS POWER STEP MID+ W, botte de sécurité d'hiver mi-haute, S3 CI HI HRO, cuir pleine fleur résistant, noir (code couleur: 1000), semelle extérieure résistante en PU/nitrile, noire, embout en acier, semelle intermédiaire en acier anti-perforation, semelle intérieure COMFORT STEP de haute qualité, forme ergonomique, design élégant, talon plat pour un déroulement naturel, excellente résistance au glissement (SRC), largeur 41, embout anti-abrasion supplémentaire, tige bien rembourrée pour un maintien et un confort optimaux, doublure hiver intégrale, doublure talon pour un chaussage et un retrait faciles, renfort talon en microfibre robuste, qualité premium, homologuée DGUV Règle 112-191, Type 1, EPI Catégorie de risque II

EN ISO 20345

S3 CI HI HRO SRC DGUV RULE 112-191 TYPE 1 798

Domaines d'application

- Second-œuvre bâtiment
- Travaux publics
- Paysagistes
- Transports / Logistique
- Gestion des déchets / Collectivités
- Zone froide

Avantages

+ Cuir pleine fleur durable
+ Meilleure résistance au glissement possible (SRC)
+ Doublure d'hiver dans tout l'intérieur



Plus d'images





Plus d'informations

Autres

Poids (g)	798

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
37	4059904103757	4059904103764	0,692 m	0,542 m	0,445 m	19,026 kg	14
38	4059904103771	4059904103788	0,69 m	0,54 m	0,4 m	19,71 kg	20
39	4059904103795	4059904103801	0,69 m	0,54 m	0,4 m	20,57 kg	20
40	4059904103818	4059904103825	0,69 m	0,54 m	0,4 m	20,37 kg	20
41	4059904103832	4059904103849	0,68 m	0,54 m	0,41 m	21,19 kg	20
42	4059904103856	4059904103863	0,69 m	0,54 m	0,41 m	21,6 kg	11
43	4059904103870	4059904103887	0,69 m	0,57 m	0,4 m	23,21 kg	10
44	4059904103894	4059904103900	0,68 m	0,56 m	0,41 m	23,8 kg	12
45	4059904103917	4059904103924	0,68 m	0,56 m	0,41 m	24,58 kg	20
46	4059904103931	4059904103948	0,7 m	0,56 m	0,4 m	24,68 kg	20
47	4059904103955	4059904103962	0,7 m	0,57 m	0,4 m	26,15 kg	20
48	4059904103979	4059904103986	0,7 m	0,57 m	0,4 m	26,15 kg	9
49	4059904103993	4059904104006	0,7 m	0,57 m	0,4 m	26,15 kg	11
50	4059904104013	4059904104020	0,7 m	0,57 m	0,4 m	26,15 kg	10

Code douanier: 64034000000
Pays d'origine: Inde

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.