NITRAS SAFETY

// ENSURESAFETY

7213 // POWER STEP MID+

Stiefel

PSA Risikokategorie II



Strapazierfähiges Volllleder

Bestmögliche Rutschhemmung (SRC)

Gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort

S3 HI HRO SRC DGUV RULE 112-191 TYPE 1 780

VERSION 1.1.18 | 261030

7213 // POWER STEP MID+

Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / Nitril, schwarz
Größe(n):	36-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS POWER STEP MID+, Sicherheitsstiefel, halbhoch, S3 HI HRO, strapazierfähiges Vollleder, schwarz (Farbcode: 1000),widerstandsfähige PU / Nitril-Laufsohle, schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, zusätzliche Überkappe, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort,Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, Premium-Qualität, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345

S3 HI HRO SRC DGUV RULE 112-191 TYPE 1 780

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Garten- / Landschaftsbau
- Verkehr / Logistik
- Abfallwirtschaft

Vorteile

- \+ Strapazierfähiges Vollleder
- \+ Bestmögliche Rutschhemmung (SRC)
- \+ Gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort



Weitere Bilder





Weitere Informationen

Sonstiges

Gewicht (g)	780

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
36	4059904103436	4059904103443	0,68 m	0,54 m	0,41 m	18,1 kg	8
37	4059904103450	4059904103467	0,69 m	0,54 m	0,4 m	18,91 kg	8
38	4059904103474	4059904103481	0,69 m	0,53 m	0,41 m	19,34 kg	10
39	4059904103498	4059904103504	0,41 m	0,27 m	0,13 m	1,79 kg	8
40	4059904103511	4059904103528	0,41 m	0,27 m	0,13 m	1,79 kg	12
41	4059904103535	4059904103542	0,68 m	0,54 m	0,41 m	21,01 kg	12
42	4059904103559	4059904103566	0,68 m	0,55 m	0,4 m	21,33 kg	8
43	4059904103573	4059904103580	0,68 m	0,56 m	0,41 m	22,9 kg	10
44	4059904103597	4059904103603	0,68 m	0,57 m	0,41 m	23,27 kg	8
45	4059904103610	4059904103627	0,68 m	0,56 m	0,41 m	23,8 kg	8
46	4059904103634	4059904103641	0,68 m	0,57 m	0,41 m	24,41 kg	10
47	4059904103658	4059904103665	0,69 m	0,57 m	0,41 m	24,82 kg	8
48	4059904103672	4059904103689	0,69 m	0,56 m	0,4 m	25,31 kg	8
49	4059904103696	4059904103702	0,68 m	0,57 m	0,4 m	25,34 kg	8
50	4059904103719	4059904103726	0,69 m	0,57 m	0,41 m	25,77 kg	8

Zolltarifnummer: 64034000000
Ursprungsland: Indien

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.