

7215 // UTILITY STEP

Halbschuhe
PSA Risikokategorie II



Strapazierfähiges Action Leather
Zehenkappe aus Fiberglas
Reflexstreifen

S3L

CI

FO

SR

DGUV RULE
112-191
TYPE 1



695

7215 // UTILITY STEP



Schuhoberteil:	Action Leather, schwarz
Laufsohle:	PU / PU, schwarz
Größe(n):	36-48
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS UTILITY STEP, S3L CI FO Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Action Leather, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige und nicht kreidende PU / PU-Laufsohle, schwarz, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, ergonomisch geformte Einlegesohle, sportliches Design, bestmögliche Rutschhemmung (SR), Weite 11, Reflexstreifen, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Garten- / Landschaftsbau
-  Abfallwirtschaft
-  Kältebereich

Vorteile

- + Strapazierfähiges Action Leather
- + Zehenkappe aus Fiberglas
- + Reflexstreifen



Weitere Bilder



Weitere Informationen

Sonstiges

Gewicht (g) 695

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
36	4059904203129	4059904203136	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
37	4059904203143	4059904203150	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
38	4059904203167	4059904203174	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
39	4059904203181	4059904203198	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
40	4059904203204	4059904203211	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
41	4059904203228	4059904203235	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
42	4059904203242	4059904203259	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
43	4059904203266	4059904203273	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
44	4059904203280	4059904203297	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
45	4059904203303	4059904203310	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
46	4059904203327	4059904203334	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
47	4059904203341	4059904203358	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
48	4059904203365	4059904203372	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12

Zolltarifnummer: 64039993900

Ursprungsland: Indien