

7215 // UTILITY STEP

Półbuty
ŚOI kategorii II



Trwała skóra akcji
Podnosek z włókna szklanego
Odblaskowe paski

S3L

CI

FO

SR

EN ISO 20345
112-191
TYPE 1



695

7215 // UTILITY STEP



Wierzch obuwia:	Action Leather, czarny
Podeszwa zewnętrzna:	PU / PU, czarny
Rozmiar(y):	36-48
Jednostka opakowania:	10 Para(y)
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS UTILITY STEP, Półbuty bezpieczne S3L CI FO, trwała skóra Action, czarna (kod koloru: 1000), trwała i niebrudząca podeszwa zewnętrzna z PU/PU, czarna, podnosek z włókna szklanego, tekstylna podeszwa środkowa odporna na przebicie, nie zawiera metalu, ergonomicznie profilowana wkładka, sportowy design, najlepsza możliwa antypoślizgowość (SR), szerokość 11, paski odblaskowe, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, testowana zgodnie z regułą DGUV 112-191, typ 1, ESD przystosowane, kategoria ryzyka ŚOI II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Architektura ogrodu
-  Gospodarowanie odpadami
-  Zimny obszar

Zalety

- + Trwała skóra akcji
- + Podnosek z włókna szklanego
- + Odblaskowe paski



Więcej zdjęć



Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Waga (g) 695

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
36	4059904203129	4059904203136	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
37	4059904203143	4059904203150	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
38	4059904203167	4059904203174	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
39	4059904203181	4059904203198	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
40	4059904203204	4059904203211	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
41	4059904203228	4059904203235	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
42	4059904203242	4059904203259	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
43	4059904203266	4059904203273	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
44	4059904203280	4059904203297	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
45	4059904203303	4059904203310	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
46	4059904203327	4059904203334	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
47	4059904203341	4059904203358	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
48	4059904203365	4059904203372	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12

Numer taryfy celnej: 64039993900

Kraj pochodzenia: Indie