

7216 // UTILITY STEP MID

Trzewiki
ŚOI kategorii II



Wytrzymała skóra Action

Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SR)

Dobrze wyściełany trzonek zapewniający najlepsze możliwe wsparcie i komfort

S3L **CI** **FO** **SR** EN ISO 20345:2011
TYPE 1   **767**

7216 // UTILITY STEP MID



Wierzch obuwia:	Action Leather, czarny
Podeszwa zewnętrzna:	PU / PU, czarny
Rozmiar(y):	36-48
Jednostka opakowania:	10 Para(y)
Certyfikacja:	EN ISO 20345

Buty ochronne NITRAS UTILITY STEP MID, S3L CI FO, średniej wysokości, wytrzymała skóra akcji, czarna (kod koloru: 1000), trwała i niebrudząca podeszwa zewnętrzna PU/PU, czarna, podnosek z włókna szklanego, tekstylna podeszwa środkowa odporna na przebicie, metal -wolna, ergonomicznie ukształtowana wkładka, sportowy design, najlepsza możliwa antypoślizgowość (SR), szerokość 11, dobrze wyściełana cholewka dla najlepszego możliwego wsparcia i komfortu, odblaskowe paski, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wykonane wzmocnienie pięty z wytrzymałej mikrofibry, testowany zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, odporny na ESD, kategoria ryzyka PSA II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Architektura ogrodu
-  Gospodarowanie odpadami
-  Zimny obszar

Zalety

- + Wytrzymała skóra Action
- + Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SR)
- + Dobrze wyściełany trzonek zapewniający najlepsze możliwe wsparcie i komfort



Więcej zdjęć



Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Waga (g) 767

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
36	4059904203389	4059904203396	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
37	4059904203402	4059904203419	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
38	4059904203426	4059904203433	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
39	4059904203440	4059904203457	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
40	4059904203464	4059904203471	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
41	4059904203488	4059904203495	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
42	4059904203501	4059904203518	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
43	4059904203525	4059904203532	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
44	4059904203549	4059904203556	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
45	4059904203563	4059904203570	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
46	4059904203587	4059904203594	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
47	4059904203600	4059904203617	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
48	4059904203624	4059904203631	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12

Numer taryfy celnej: 64039113900

Kraj pochodzenia: Indie