7220 // ULTIMATE STEP MID FIT

Stiefel

PSA Risikokategorie II



Wasserdichte und atmungsaktive SECONAMICS Membran

Gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort

TPU-Verstärkung an der Ferse

S7S CI FO SC SR DGUV RULE 112-191 TYPE 1 SECONAMICS FIT SYSTEM 713 743

VERSION 1.0.25 | 261031

7220 // ULTIMATE STEP MID FIT

Schuhoberteil:	Action Leather, schwarz | TPU, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, schwarz / transparent
Größe(n):	36-48
Verpackungseinheit:	5 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345, EN IEC 61340-4-3

NITRAS ULTIMATE STEP MID FIT, Sicherheitsstiefel, halbhoch, S7S CI FO SC, strapazierfähiges Action Leather, schwarz, widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, schwarz / transparent (Farbcode: 1000), Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, mit Drehverschluss 712 // FIT SYSTEM für schnelle Einsatzfähigkeit und optimalen Halt, wasserdichte und atmungsaktive SECONAMICS Membran, bestmögliche Rutschhemmung (SR), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, Reflexelemente, Fersenfutter für einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, zusätzliche Überkappe, TPU-Verstärkung an der Ferse zur Unterstützung des Sprunggelenks bietet einen wirksamen Umknickschutz, Premium-Qualität, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345 EN IEC 61340-4-3

S7S CI FO SC SR DGUV RULE 112-191 TYPE 1 SECONAMICS 3 FIT SYSTEM 713 743

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Garten- / Landschaftsbau
- Verkehr / Logistik
- Abfallwirtschaft
- Kältebereich

Vorteile

+ Wasserdichte und atmungsaktive SECONAMICS Membran
+ Gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort
+ TPU-Verstärkung an der Ferse



Weitere Bilder





Weitere Informationen

Sonstiges

Gewicht (g)	743

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
36	4059904207752	4059904207882	0,62 m	0,43 m	0,34 m	7,25 kg	16
37	4059904207769	4059904207899	0,62 m	0,43 m	0,34 m	7,55 kg	16
38	4059904207776	4059904207905	0,62 m	0,43 m	0,34 m	7,85 kg	16
39	4059904207783	4059904207912	0,62 m	0,43 m	0,34 m	8,15 kg	16
40	4059904207790	4059904207929	0,62 m	0,43 m	0,34 m	8,45 kg	16
41	4059904207806	4059904207936	0,62 m	0,43 m	0,34 m	8,75 kg	16
42	4059904207813	4059904207943	0,62 m	0,43 m	0,34 m	9,05 kg	16
43	4059904207820	4059904207950	0,645 m	0,45 m	0,375 m	9,35 kg	16
44	4059904207837	4059904207967	0,645 m	0,45 m	0,375 m	9,65 kg	16
45	4059904207844	4059904207974	0,645 m	0,45 m	0,375 m	9,95 kg	16
46	4059904207851	4059904207981	0,645 m	0,45 m	0,375 m	10,25 kg	16
47	4059904207868	4059904207998	0,645 m	0,45 m	0,375 m	10,55 kg	16
48	4059904207875	4059904208001	0,645 m	0,45 m	0,375 m	10,85 kg	16

Zolltarifnummer: 64039113900
Ursprungsland: China

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.

VERSION 1.0.25 | 261031