

7221 // ULTIMATE STEP HIGH FIT

Stiefel
PSA Risikokategorie II



Wasserdichte und atmungsaktive SECONAMICS Membran
Gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort
TPU-Verstärkung an der Ferse



S7S

CI

FO

SC

SR

EN ISO 20345
TYPE 1



SECONAMICS



786



7221 // ULTIMATE STEP HIGH FIT



Schuhoberteil:	Action Leather, schwarz TPU, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, schwarz / transparent
Größe(n):	36-48
Verpackungseinheit:	5 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345, EN IEC 61340-4-3

NITRAS ULTIMATE STEP HIGH FIT, Sicherheitstiefel, hoch, S7S CI FO SC, strapazierfähiges Action Leather, schwarz, widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, schwarz / transparent (Farbcode: 1000), Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, mit Drehverschluss 712 // FIT SYSTEM für schnelle Einsatzfähigkeit und optimalen Halt, wasserdichte und atmungsaktive SECONAMICS Membran, bestmögliche Rutschhemmung (SR), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, Reflexelemente, Fersenfutter für einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, zusätzliche Überkappe, TPU-Verstärkung an der Ferse zur Unterstützung des Sprunggelenks bietet einen wirksamen Umknickschutz, Premium-Qualität, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3


S7S
CI
FO
SC
SR

SECONAMICS


Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Garten- / Landschaftsbau
-  Verkehr / Logistik
-  Abfallwirtschaft
-  Kältebereich

Vorteile

- + Wasserdichte und atmungsaktive SECONAMICS Membran
- + Gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort
- + TPU-Verstärkung an der Ferse



Weitere Bilder



Weitere Informationen

Sonstiges

Gewicht (g) 786

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
36	4059904208018	4059904208148	0,645 m	0,335 m	0,375 m	7,5 kg	16
37	4059904208025	4059904208155	0,645 m	0,335 m	0,375 m	7,85 kg	16
38	4059904208032	4059904208162	0,645 m	0,335 m	0,375 m	8,2 kg	16
39	4059904208049	4059904208179	0,645 m	0,335 m	0,375 m	8,55 kg	16
40	4059904208056	4059904208186	0,645 m	0,335 m	0,375 m	8,9 kg	16
41	4059904208063	4059904208193	0,645 m	0,335 m	0,375 m	9,25 kg	16
42	4059904208070	4059904208209	0,645 m	0,335 m	0,375 m	9,6 kg	16
43	4059904208087	4059904208216	0,67 m	0,375 m	0,41 m	9,95 kg	16
44	4059904208094	4059904208223	0,67 m	0,375 m	0,41 m	10,3 kg	16
45	4059904208100	4059904208230	0,67 m	0,375 m	0,41 m	10,65 kg	16
46	4059904208117	4059904208247	0,67 m	0,375 m	0,41 m	11 kg	16
47	4059904208124	4059904208254	0,67 m	0,375 m	0,41 m	11,35 kg	16
48	4059904208131	4059904208261	0,67 m	0,375 m	0,41 m	11,85 kg	16

Zolltarifnummer: 64039113900

Ursprungsland: China