

7250 // CLEAN STEP SL

Półbuty wsuwane
ŚOI kategorii II



Wkładka o ergonomicznym kształcie
Wysoki komfort noszenia
Najwyższa odporność na poślizg (SR)

S2 **S2** **CI** **FO** **SR** EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 486

7250 // CLEAN STEP SL



Wierzch obuwia:	Sztuczna skóra, biała
Podeszwa zewnętrzna:	PU/PU, biały
Rozmiar(y):	35-48
Jednostka opakowania:	10 Para(y)
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS CLEAN STEP SL, kapcie ochronne, S2, trwała sztuczna skóra, biała (kod koloru: 1100), trwała podeszwa zewnętrzna PU/PU, biały, stalowy podnosek, ergonomicznie ukształtowana wkładka, atrakcyjny design, najlepsza możliwa antypoślizgowość (SR), szerokość 11, DGUV zasada 112-191 testowana, typ 1, typ 2, kategoria ryzyka PSA II

EN ISO 20345



Branże

-  Przemysł spożywczy
-  Chemia / Laboratorium
-  Branża gastronomiczna/hotelarska
-  Branża gastronomiczna/hotelarska
-  Zimny obszar

Zalety

- + Wkładka o ergonomicznym kształcie
- + Wysoki komfort noszenia
- + Najwyższa odporność na poślizg (SR)



Więcej zdjęć



Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Waga (g) 486

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
35	4059904121782	4059904121799	0,63 m	0,43 m	0,35 m	9 kg	14
36	4059904041745	4059904010468	0,63 m	0,43 m	0,35 m	9,34 kg	14
37	4059904041752	4059904010475	0,64 m	0,35 m	0,43 m	9,29 kg	14
38	4059904041769	4059904010482	0,64 m	0,35 m	0,43 m	9,29 kg	14
39	4059904041776	4059904010499	0,64 m	0,35 m	0,43 m	9,28 kg	14
40	4059904041783	4059904010505	0,62 m	0,36 m	0,43 m	9,83 kg	14
41	4059904041790	4059904010512	0,63 m	0,35 m	0,43 m	10,32 kg	14
42	4059904041806	4059904010529	0,63 m	0,43 m	0,35 m	10,8 kg	14
43	4059904041813	4059904010536	0,63 m	0,44 m	0,34 m	11,4 kg	14
44	4059904041820	4059904010543	0,65 m	0,48 m	0,36 m	11,95 kg	14
45	4059904041837	4059904010550	0,64 m	0,64 m	0,37 m	15,86 kg	14
46	4059904041844	4059904010567	0,63 m	0,63 m	0,37 m	15,86 kg	14
47	4059904041851	4059904010574	0,63 m	0,63 m	0,37 m	15,86 kg	11
48	4059904041868	4059904010581	0,63 m	0,63 m	0,37 m	15,86 kg	11

Numer taryfy celnej: 64029905000

Kraj pochodzenia: Chiny