

7251 // CLEAN STEP MID SL

Pantoufle
EPI catégorie de risques II



Semelle intérieure de forme ergonomique
Meilleure résistance au glissement possible (SR)
Tige bien rembourrée pour le meilleur soutien et confort possible

S2

CI

FO

SR

DGUV RULE
112-191
TYPE 1

DGUV RULE
112-191
TYPE 2



544

7251 // CLEAN STEP MID SL



Tige de la chaussure:	Simili cuir, blanc
Semelle:	PU / PU, blanc
Taille(s):	35-48
Unité d'emballage:	10 paire(s)
Certification:	EN ISO 20345

NITRAS CLEAN STEP MID SL, pantoufles de sécurité, mi-hauteur, S2, cuir artificiel résistant, blanc (code couleur : 1100), semelle extérieure en PU/PU durable, blanc, embout en acier, design attrayant, semelle intérieure de forme ergonomique, meilleure résistance au glissement possible (SR), largeur 11, testé règle DGUV 112-191, type 1, type 2, tige bien rembourrée pour un maintien et un confort optimaux, catégorie de risque EPI II

EN ISO 20345



Domaines d'application

-  Industrie alimentaire
-  Chimie / Laboratoire
-  Industrie gastronomique/hôtellerie
-  Soins de santé
-  Zone froide

Avantages

- + Semelle intérieure de forme ergonomique
- + Meilleure résistance au glissement possible (SR)
- + Tige bien rembourrée pour le meilleur soutien et confort possible



Plus d'images



Plus d'informations

Autres

Poids (g) 544

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
35	4059904121805	4059904121942	0,63 m	0,63 m	0,34 m	12,46 kg	14
36	4059904121812	4059904121959	0,63 m	0,63 m	0,34 m	12,46 kg	14
37	4059904121829	4059904121966	0,63 m	0,63 m	0,34 m	12,46 kg	14
38	4059904121836	4059904121973	0,64 m	0,64 m	0,34 m	12,46 kg	14
39	4059904121843	4059904121980	0,63 m	0,63 m	0,34 m	12,46 kg	14
40	4059904121850	4059904121997	0,63 m	0,63 m	0,34 m	12,46 kg	14
41	4059904121867	4059904122000	0,63 m	0,63 m	0,34 m	12,46 kg	14
42	4059904121874	4059904122017	0,63 m	0,63 m	0,34 m	12,46 kg	14
43	4059904121881	4059904122024	0,64 m	0,47 m	0,36 m	13,63 kg	14
44	4059904121898	4059904122031	0,64 m	0,47 m	0,36 m	13,63 kg	14
45	4059904121904	4059904122048	0,64 m	0,47 m	0,36 m	13,63 kg	14
46	4059904121911	4059904122055	0,64 m	0,47 m	0,37 m	14,86 kg	14
47	4059904121928	4059904122062	0,64 m	0,46 m	0,37 m	14,86 kg	11
48	4059904121935	4059904122079	0,64 m	0,46 m	0,37 m	14,86 kg	11

Code douanier: 64029110000

Pays d'origine: Chine