

# 7251 // CLEAN STEP MID SL

pantofel  
ŚOI kategorii II



Wkładka o ergonomicznym kształcie  
Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SR)  
Dobrze wyściełana cholewka zapewnia najlepsze możliwe wsparcie i wygodę

S2

CI

FO

SR

DGVV RULE  
112-191  
TYPE 1

DGVV RULE  
112-191  
TYPE 2



544

## 7251 // CLEAN STEP MID SL








Górna część buta:	Sztuczna skóra, biała
Zewnętrzna podeszwa:	PU/PU, biały
Rozmiar(y):	35-48
Opakowanie zbiorcze:	10 Para
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS CLEAN STEP MID SL, kapcie ochronne, średniej wysokości, S2, trwała sztuczna skóra, biała (kod koloru: 1100), trwała podeszwa zewnętrzna PU/PU, biała, stalowy podnosek, atrakcyjny design, ergonomicznie ukształtowana wkładka, najlepsza możliwa antypoślizgowość (SR), szerokość 11, testowany zgodnie z regułą DGUV 112-191, typ 1, typ 2, dobrze wyściełany Wał zapewniający najlepsze możliwe wsparcie i komfort, kategoria ryzyka PSA II

EN ISO 20345



### Branże

-  Przemysł spożywczy
-  Chemia / Laboratorium
-  Branża gastronomiczna/hotelarska
-  Opieka zdrowotna
-  Zimny obszar

### Zalety

- + Wkładka o ergonomicznym kształcie
- + Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SR)
- + Dobrze wyściełana cholewka zapewnia najlepsze możliwe wsparcie i wygodę



Więcej zdjęć

---



Więcej informacji
 

---

 Różne
 

---

Waga (g) 544

 Dane logistyczne
 

---

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
35	4059904121805	4059904121942	0,63 m	0,63 m	0,34 m	12,46 kg	14
36	4059904121812	4059904121959	0,63 m	0,63 m	0,34 m	12,46 kg	14
37	4059904121829	4059904121966	0,63 m	0,63 m	0,34 m	12,46 kg	14
38	4059904121836	4059904121973	0,64 m	0,64 m	0,34 m	12,46 kg	14
39	4059904121843	4059904121980	0,63 m	0,63 m	0,34 m	12,46 kg	14
40	4059904121850	4059904121997	0,63 m	0,63 m	0,34 m	12,46 kg	14
41	4059904121867	4059904122000	0,63 m	0,63 m	0,34 m	12,46 kg	14
42	4059904121874	4059904122017	0,63 m	0,63 m	0,34 m	12,46 kg	14
43	4059904121881	4059904122024	0,64 m	0,47 m	0,36 m	13,63 kg	14
44	4059904121898	4059904122031	0,64 m	0,47 m	0,36 m	13,63 kg	14
45	4059904121904	4059904122048	0,64 m	0,47 m	0,36 m	13,63 kg	14
46	4059904121911	4059904122055	0,64 m	0,47 m	0,37 m	14,86 kg	14
47	4059904121928	4059904122062	0,64 m	0,46 m	0,37 m	14,86 kg	11
48	4059904121935	4059904122079	0,64 m	0,46 m	0,37 m	14,86 kg	11

Numer taryfy celnej: 64029110000

Kraj pochodzenia: Chiny