

7252 // CLEAN STEP CL

ŚOI kategorii II



Wkładka o ergonomicznym kształcie
Wysoki komfort noszenia
Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SR)



7252 // CLEAN STEP CL






| | |
|----------------------|-----------------------|
| Górna część buta: | Sztuczna skóra, biała |
| Zewnętrzna podeszwa: | PU/PU, biały |
| Rozmiar(y): | 35-48 |
| Opakowanie zbiorcze: | 10 Para |
| Certyfikacja: | EN ISO 20345 |

NITRAS CLEAN STEP CL, chodaki ochronne, SB, trwała sztuczna skóra, biała (kod koloru: 1100), trwała podeszwa zewnętrzna PU/PU, biała, podnosek wykonany ze stali, atrakcyjny design, ergonomicznie ukształtowana wkładka, najlepsza możliwa antypoślizgowość (SR), szerokość 11, testowane zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, typ 2, kategoria ryzyka PSA II

EN ISO 20345



Branże

-  Przemysł spożywczy
-  Branża gastronomiczna/hotelarska
-  Opieka zdrowotna

Zalety

- + Wkładka o ergonomicznym kształcie
- + Wysoki komfort noszenia
- + Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SR)



Więcej zdjęć



Więcej informacji

 Różne

Waga (g) 523

 Dane logistyczne

| Rozmiar | GTIN (JP) | GTIN (JO) | Długość (m) | Szerokość (m) | Wysokość (m) | Waga (kg) | Ilość PU / paleta |
|---------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------|-------------------|
| 35 | 4059904122086 | 4059904122222 | 0,63 m | 0,43 m | 0,35 m | 11,75 kg | 20 |
| 36 | 4059904122093 | 4059904122239 | 0,63 m | 0,43 m | 0,35 m | 11,75 kg | 14 |
| 37 | 4059904122109 | 4059904122246 | 0,63 m | 0,43 m | 0,35 m | 11,75 kg | 14 |
| 38 | 4059904122116 | 4059904122253 | 0,63 m | 0,43 m | 0,35 m | 11,75 kg | 15 |
| 39 | 4059904122123 | 4059904122260 | 0,63 m | 0,43 m | 0,35 m | 11,75 kg | 14 |
| 40 | 4059904122130 | 4059904122277 | 0,63 m | 0,43 m | 0,35 m | 11,75 kg | 10 |
| 41 | 4059904122147 | 4059904122284 | 0,64 m | 0,46 m | 0,37 m | 13,58 kg | 14 |
| 42 | 4059904122154 | 4059904122291 | 0,64 m | 0,46 m | 0,37 m | 13,58 kg | 14 |
| 43 | 4059904122161 | 4059904122307 | 0,64 m | 0,46 m | 0,37 m | 13,58 kg | 14 |
| 44 | 4059904122178 | 4059904122314 | 0,64 m | 0,46 m | 0,37 m | 13,58 kg | 14 |
| 45 | 4059904122185 | 4059904122321 | 0,64 m | 0,46 m | 0,37 m | 13,58 kg | 15 |
| 46 | 4059904122192 | 4059904122338 | 0,64 m | 0,46 m | 0,37 m | 14,87 kg | 14 |
| 47 | 4059904122208 | 4059904122345 | 0,64 m | 0,46 m | 0,37 m | 14,88 kg | 11 |
| 48 | 4059904122215 | 4059904122352 | 0,64 m | 0,46 m | 0,37 m | 14,87 kg | 10 |

Numer taryfy celnej: 64029905000

Kraj pochodzenia: Chiny