

7255 // CLEAN STEP

Chaussures basses
EPI catégorie de risques II



Semelle intérieure de forme ergonomique
Confort élevé
Meilleure résistance au glissement possible (SR)

S2

CI

FO

SR

DGVV RULE
112-191
TYPE 1

DGVV RULE
112-191
TYPE 2



525

7255 // CLEAN STEP








| | |
|-----------------------|--------------------|
| Tige de la chaussure: | Simili cuir, blanc |
| Semelle: | PU / PU, blanc |
| Taille(s): | 35-48 |
| Unité d'emballage: | 10 paire(s) |
| Certification: | EN ISO 20345 |

NITRAS CLEAN STEP, chaussures basses de sécurité, S2, cuir synthétique résistant, blanc (code couleur : 1100), semelle extérieure en PU/PU durable, blanc, embout en acier, design attrayant, semelle intérieure de forme ergonomique, meilleure résistance au glissement possible (SR), largeur 11, règle DGUV 112 -191 testé, type 1, type 2, catégorie de risque PSA II

EN ISO 20345



Domaines d'application

-  Industrie alimentaire
-  Chimie / Laboratoire
-  Industrie gastronomique/hôtellerie
-  Soins de santé
-  Zone froide

Avantages

- + Semelle intérieure de forme ergonomique
- + Confort élevé
- + Meilleure résistance au glissement possible (SR)



Plus d'images



Plus d'informations

Autres

Poids (g) 525

Données logistiques

| Taille | GTIN (USE) | GTIN (UE) | Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) | Poids (kg) | Quantité UE / palette |
|--------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|
| 35 | 4059904122369 | 4059904122505 | 0,71 m | 0,43 m | 0,35 m | 11,11 kg | 14 |
| 36 | 4059904122376 | 4059904122512 | 0,71 m | 0,43 m | 0,35 m | 11,11 kg | 14 |
| 37 | 4059904122383 | 4059904122529 | 0,71 m | 0,43 m | 0,35 m | 11,11 kg | 12 |
| 38 | 4059904122390 | 4059904122536 | 0,71 m | 0,43 m | 0,35 m | 11,11 kg | 12 |
| 39 | 4059904122406 | 4059904122543 | 0,63 m | 0,43 m | 0,35 m | 12,64 kg | 12 |
| 40 | 4059904122413 | 4059904122550 | 0,63 m | 0,44 m | 0,35 m | 12,64 kg | 12 |
| 41 | 4059904122420 | 4059904122567 | 0,63 m | 0,44 m | 0,35 m | 12,64 kg | 12 |
| 42 | 4059904122437 | 4059904122574 | 0,64 m | 0,46 m | 0,36 m | 13,93 kg | 14 |
| 43 | 4059904122444 | 4059904122581 | 0,64 m | 0,46 m | 0,36 m | 13,93 kg | 12 |
| 44 | 4059904122451 | 4059904122598 | 0,64 m | 0,46 m | 0,36 m | 13,93 kg | 12 |
| 45 | 4059904122468 | 4059904122604 | 0,68 m | 0,46 m | 0,36 m | 13,93 kg | 12 |
| 46 | 4059904122475 | 4059904122611 | 0,68 m | 0,46 m | 0,37 m | 14,86 kg | 12 |
| 47 | 4059904122482 | 4059904122628 | 0,68 m | 0,46 m | 0,37 m | 14,86 kg | 12 |
| 48 | 4059904122499 | 4059904122635 | 0,68 m | 0,46 m | 0,37 m | 14,86 kg | 11 |

Code douanier: 64029905000

Pays d'origine: Chine