

7255 // CLEAN STEP

Chaussures basses
EPI catégorie de risques II



Semelle intérieure de forme ergonomique
Confort élevé
Meilleure résistance au glissement possible (SR)

S2

CI

FO

SR

DGUV RULE
112-191
TYPE 1

DGUV RULE
112-191
TYPE 2



525

7255 // CLEAN STEP



Tige de la chaussure:	Simili cuir, blanc
Semelle:	PU / PU, blanc
Taille(s):	35-48
Unité d'emballage:	10 paire(s)
Certification:	EN ISO 20345

NITRAS CLEAN STEP, chaussures basses de sécurité, S2, cuir synthétique résistant, blanc (code couleur : 1100), semelle extérieure en PU/PU durable, blanc, embout en acier, design attrayant, semelle intérieure de forme ergonomique, meilleure résistance au glissement possible (SR), largeur 11, règle DGUV 112 -191 testé, type 1, type 2, catégorie de risque PSA II

EN ISO 20345



Domaines d'application

-  Industrie alimentaire
-  Chimie / Laboratoire
-  Industrie gastronomique/hôtellerie
-  Soins de santé
-  Zone froide

Avantages

- + Semelle intérieure de forme ergonomique
- + Confort élevé
- + Meilleure résistance au glissement possible (SR)



Plus d'images



Plus d'informations

Autres

Poids (g) 525

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
35	4059904122369	4059904122505	0,71 m	0,43 m	0,35 m	11,11 kg	14
36	4059904122376	4059904122512	0,71 m	0,43 m	0,35 m	11,11 kg	14
37	4059904122383	4059904122529	0,71 m	0,43 m	0,35 m	11,11 kg	12
38	4059904122390	4059904122536	0,71 m	0,43 m	0,35 m	11,11 kg	12
39	4059904122406	4059904122543	0,63 m	0,43 m	0,35 m	12,64 kg	12
40	4059904122413	4059904122550	0,63 m	0,44 m	0,35 m	12,64 kg	12
41	4059904122420	4059904122567	0,63 m	0,44 m	0,35 m	12,64 kg	12
42	4059904122437	4059904122574	0,64 m	0,46 m	0,36 m	13,93 kg	14
43	4059904122444	4059904122581	0,64 m	0,46 m	0,36 m	13,93 kg	12
44	4059904122451	4059904122598	0,64 m	0,46 m	0,36 m	13,93 kg	12
45	4059904122468	4059904122604	0,68 m	0,46 m	0,36 m	13,93 kg	12
46	4059904122475	4059904122611	0,68 m	0,46 m	0,37 m	14,86 kg	12
47	4059904122482	4059904122628	0,68 m	0,46 m	0,37 m	14,86 kg	12
48	4059904122499	4059904122635	0,68 m	0,46 m	0,37 m	14,86 kg	11

Code douanier: 64029905000

Pays d'origine: Chine