

7255 // CLEAN STEP

Niskie buty
ŚOI kategorii II



Wkładka o ergonomicznym kształcie
Wysoki komfort noszenia
Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SR)

S2

CI

FO

SR

DGVV RULE
112-191
TYPE 1

DGVV RULE
112-191
TYPE 2



525

7255 // CLEAN STEP








Górna część buta:	Sztuczna skóra, biała
Zewnętrzna podeszwa:	PU/PU, biały
Rozmiar(y):	35-48
Opakowanie zbiorcze:	10 Para
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS CLEAN STEP, półbuty bezpieczne, S2, trwała skóra syntetyczna, biała (kod koloru: 1100), trwała podeszwa zewnętrzna PU/PU, biała, stalowy podnosek, atrakcyjny design, ergonomicznie ukształtowana wkładka, najlepsza możliwa antypoślizgowość (SR), szerokość 11, DGUV zasada 112 -191 testowane, typ 1, typ 2, kategoria ryzyka PSA II

EN ISO 20345



Branże

-  Przemysł spożywczy
-  Chemia / Laboratorium
-  Branża gastronomiczna/hotelarska
-  Opieka zdrowotna
-  Zimny obszar

Zalety

- + Wkładka o ergonomicznym kształcie
- + Wysoki komfort noszenia
- + Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SR)



Więcej zdjęć



Więcej informacji

 Różne

Waga (g) 525

 Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
35	4059904122369	4059904122505	0,71 m	0,43 m	0,35 m	11,11 kg	14
36	4059904122376	4059904122512	0,71 m	0,43 m	0,35 m	11,11 kg	14
37	4059904122383	4059904122529	0,71 m	0,43 m	0,35 m	11,11 kg	12
38	4059904122390	4059904122536	0,71 m	0,43 m	0,35 m	11,11 kg	12
39	4059904122406	4059904122543	0,63 m	0,43 m	0,35 m	12,64 kg	12
40	4059904122413	4059904122550	0,63 m	0,44 m	0,35 m	12,64 kg	12
41	4059904122420	4059904122567	0,63 m	0,44 m	0,35 m	12,64 kg	12
42	4059904122437	4059904122574	0,64 m	0,46 m	0,36 m	13,93 kg	14
43	4059904122444	4059904122581	0,64 m	0,46 m	0,36 m	13,93 kg	12
44	4059904122451	4059904122598	0,64 m	0,46 m	0,36 m	13,93 kg	12
45	4059904122468	4059904122604	0,68 m	0,46 m	0,36 m	13,93 kg	12
46	4059904122475	4059904122611	0,68 m	0,46 m	0,37 m	14,86 kg	12
47	4059904122482	4059904122628	0,68 m	0,46 m	0,37 m	14,86 kg	12
48	4059904122499	4059904122635	0,68 m	0,46 m	0,37 m	14,86 kg	11

Numer taryfy celnej: 64029905000

Kraj pochodzenia: Chiny