

# 7256 // CLEAN STEP MID

Chaussures de sécurité hautes  
EPI catégorie de risques II



Semelle intérieure de forme ergonomique  
Meilleure résistance au glissement possible (SR)  
Tige rembourrée pour le meilleur soutien et confort possible

S2

CI

FO

SR

DGVV RULE  
112-191  
TYPE 1

DGVV RULE  
112-191  
TYPE 2



561

## 7256 // CLEAN STEP MID








Tige de la chaussure:	Simili cuir, blanc
Semelle:	PU / PU, blanc
Taille(s):	35-48
Unité d'emballage:	10 paire(s)
Certification:	EN ISO 20345

NITRAS CLEAN STEP MID, bottes de sécurité, mi-hauteur, S2, cuir artificiel résistant, blanc (code couleur : 1100), semelle extérieure PU/PU durable, blanc, embout en acier, design attrayant, semelle intérieure de forme ergonomique, meilleure résistance au glissement possible (SR), largeur 11, tige bien rembourrée pour un maintien et un confort optimaux, testé règle DGVV 112-191, type 1, type 2, catégorie de risque PSA II

EN ISO 20345



### Domaines d'application

-  Industrie alimentaire
-  Chimie / Laboratoire
-  Industrie gastronomique/hôtellerie
-  Soins de santé
-  Zone froide

### Avantages

- + Semelle intérieure de forme ergonomique
- + Meilleure résistance au glissement possible (SR)
- + Tige rembourrée pour le meilleur soutien et confort possible



Plus d'images

---



**Plus d'informations**


---

**Autres**

Poids (g) 561

**Données logistiques**


---

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
35	4059904122642	4059904122789	0,68 m	0,44 m	0,35 m	12,05 kg	14
36	4059904122659	4059904122796	0,68 m	0,44 m	0,35 m	12,05 kg	14
37	4059904122666	4059904122802	0,63 m	0,43 m	0,35 m	12,03 kg	14
38	4059904122673	4059904122819	0,63 m	0,43 m	0,35 m	12,27 kg	14
39	4059904122680	4059904122826	0,63 m	0,43 m	0,35 m	12,53 kg	14
40	4059904122697	4059904122833	0,63 m	0,43 m	0,35 m	12,53 kg	14
41	4059904122703	4059904122840	0,63 m	0,43 m	0,35 m	13,35 kg	14
42	4059904122710	4059904122857	0,66 m	0,47 m	0,37 m	16,25 kg	14
43	4059904122727	4059904122864	0,63 m	0,46 m	0,36 m	14,07 kg	14
44	4059904122734	4059904122871	0,67 m	0,47 m	0,37 m	14,43 kg	14
45	4059904122741	4059904122888	0,66 m	0,46 m	0,37 m	16,25 kg	14
46	4059904122758	4059904122895	0,63 m	0,46 m	0,37 m	14,87 kg	14
47	4059904122765	4059904122901	0,66 m	0,46 m	0,37 m	16,25 kg	14
48	4059904122772	4059904122918	0,63 m	0,46 m	0,37 m	16,25 kg	14

Code douanier: 64029110000

Pays d'origine: Chine