

7256 // CLEAN STEP MID

Trzewiki
ŚOI kategorii II



Wkładka o ergonomicznym kształcie
Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SR)
Wyściełany trzonek zapewnia najlepsze możliwe wsparcie i wygodę

S2

CI

FO

SR

SGV RULE
112-191
TYPE 1

SGV RULE
112-191
TYPE 2



561

7256 // CLEAN STEP MID



Wierzch obuwia:	Sztuczna skóra, biała
Podeszwa zewnętrzna:	PU/PU, biały
Rozmiar(y):	35-48
Jednostka opakowania:	10 Para(y)
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS CLEAN STEP MID, buty ochronne, średniej wysokości, S2, trwała skóra syntetyczna, biała (kod koloru: 1100), trwała podeszwa zewnętrzna PU/PU, biała, stalowy podnosek, atrakcyjny design, ergonomicznie ukształtowana wkładka, najlepsza możliwa antypoślizgowość (SR), szerokość 11, Dobrze wyściełana cholewka zapewniająca najlepsze możliwe wsparcie i komfort, przetestowana zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, typ 2, kategoria ryzyka ŚOI II

EN ISO 20345



Branże

-  Przemysł spożywczy
-  Chemia / Laboratorium
-  Branża gastronomiczna/hotelarska
-  Opieka zdrowotna
-  Zimny obszar

Zalety

- + Wkładka o ergonomicznym kształcie
- + Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SR)
- + Wyściełany trzonek zapewnia najlepsze możliwe wsparcie i wygodę



Więcej zdjęć



Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Waga (g) 561

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
35	4059904122642	4059904122789	0,68 m	0,44 m	0,35 m	12,05 kg	14
36	4059904122659	4059904122796	0,68 m	0,44 m	0,35 m	12,05 kg	14
37	4059904122666	4059904122802	0,63 m	0,43 m	0,35 m	12,03 kg	14
38	4059904122673	4059904122819	0,63 m	0,43 m	0,35 m	12,27 kg	14
39	4059904122680	4059904122826	0,63 m	0,43 m	0,35 m	12,53 kg	14
40	4059904122697	4059904122833	0,63 m	0,43 m	0,35 m	12,53 kg	14
41	4059904122703	4059904122840	0,63 m	0,43 m	0,35 m	13,35 kg	14
42	4059904122710	4059904122857	0,66 m	0,47 m	0,37 m	16,25 kg	14
43	4059904122727	4059904122864	0,63 m	0,46 m	0,36 m	14,07 kg	14
44	4059904122734	4059904122871	0,67 m	0,47 m	0,37 m	14,43 kg	14
45	4059904122741	4059904122888	0,66 m	0,46 m	0,37 m	16,25 kg	14
46	4059904122758	4059904122895	0,63 m	0,46 m	0,37 m	14,87 kg	14
47	4059904122765	4059904122901	0,66 m	0,46 m	0,37 m	16,25 kg	14
48	4059904122772	4059904122918	0,63 m	0,46 m	0,37 m	16,25 kg	14

Numer taryfy celnej: 64029110000

Kraj pochodzenia: Chiny