

7300 // SPORT STEP

Halbschuhe
PSA Risikokategorie II



Metallfrei
Umlaufender Reflexstreifen
Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser

S3

SRC

MF

OGUV RULE
112:191
TYPE 1



579

7300 // SPORT STEP



Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, grau / transparent
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS SPORT STEP, Sicherheitshalbschuhe, S3, strapazierfähiges Vollleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, grau / transparent, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, ergonomisch geformte Einlegesohle, sportliches Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, umlaufender Reflexstreifen, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Garten- / Landschaftsbau
-  Abfallwirtschaft

Vorteile

- + Metallfrei
- + Umlaufender Reflexstreifen
- + Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser



Weitere Bilder



Weitere Informationen

Sonstiges

Gewicht (g) 579

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
35	4059904120426	4059904120457	0,6 m	0,52 m	0,35 m	12,85 kg	11
36	4059904087088	4059904087217	0,65 m	0,52 m	0,41 m	12,61 kg	12
37	4059904087095	4059904087224	0,6 m	0,54 m	0,35 m	12,89 kg	12
38	4059904087101	4059904087231	0,6 m	0,52 m	0,35 m	13,76 kg	12
39	4059904087118	4059904087248	0,61 m	0,52 m	0,35 m	14,15 kg	12
40	4059904087125	4059904087255	0,61 m	0,51 m	0,34 m	14,18 kg	12
41	4059904087132	4059904087262	0,61 m	0,52 m	0,35 m	14,59 kg	12
42	4059904087149	4059904087279	0,61 m	0,52 m	0,34 m	15,35 kg	12
43	4059904087156	4059904087286	0,64 m	0,53 m	0,38 m	16,41 kg	11
44	4059904087163	4059904087293	0,63 m	0,54 m	0,38 m	16,01 kg	11
45	4059904087170	4059904087309	0,63 m	0,54 m	0,37 m	16,59 kg	11
46	4059904087187	4059904087316	0,64 m	0,53 m	0,37 m	17,11 kg	11
47	4059904087194	4059904087323	0,66 m	0,54 m	0,37 m	17,92 kg	11
48	4059904087200	4059904087330	0,64 m	0,54 m	0,38 m	18,96 kg	11
49	4059904120433	4059904120464	0,69 m	0,54 m	0,39 m	19,77 kg	20
50	4059904120440	4059904120471	0,68 m	0,54 m	0,4 m	20,55 kg	11

Zolltarifnummer: 64039993900

Ursprungsland: China