

7300 // SPORT STEP

Chaussures basses
EPI catégorie de risques II



Sans métal
Bande réfléchissante sur tout le pourtour
Renfort de talon en microfibre robuste

S3

SRC

MF

OGUV RULE
112:191
TYPE 1



579

7300 // SPORT STEP



Tige de la chaussure:	Plein cuir, noir
Semelle:	PU / TPU, gris / transparent
Taille(s):	35-50
Unité d'emballage:	10 paire(s)
Certification:	EN ISO 20345

NITRAS SPORT STEP, chaussures de sécurité, S3, cuir pleine fleur résistant, noir (code couleur : 1000), semelle extérieure PU/TPU résistante et non marquante, gris/transparent, embout en fibre de verre, semelle intermédiaire textile anti-perforation, sans métal, semelle intérieure ergonomique, design sportif, excellente résistance au glissement (SRC), largeur 11, bande réfléchissante périphérique, doublure du talon pour un enfilage et un retrait faciles et renfort du talon en microfibre robuste, testé selon la règle DGUV 112-191, type 1, compatible ESD, catégorie de risque EPI II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Paysagistes
-  Gestion des déchets / Collectivités

Avantages

- + Sans métal
- + Bande réfléchissante sur tout le pourtour
- + Renfort de talon en microfibre robuste



Plus d'images



Plus d'informations

Autres

Poids (g) 579

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
35	4059904120426	4059904120457	0,6 m	0,52 m	0,35 m	12,85 kg	11
36	4059904087088	4059904087217	0,65 m	0,52 m	0,41 m	12,61 kg	12
37	4059904087095	4059904087224	0,6 m	0,54 m	0,35 m	12,89 kg	12
38	4059904087101	4059904087231	0,6 m	0,52 m	0,35 m	13,76 kg	12
39	4059904087118	4059904087248	0,61 m	0,52 m	0,35 m	14,15 kg	12
40	4059904087125	4059904087255	0,61 m	0,51 m	0,34 m	14,18 kg	12
41	4059904087132	4059904087262	0,61 m	0,52 m	0,35 m	14,59 kg	12
42	4059904087149	4059904087279	0,61 m	0,52 m	0,34 m	15,35 kg	12
43	4059904087156	4059904087286	0,64 m	0,53 m	0,38 m	16,41 kg	11
44	4059904087163	4059904087293	0,63 m	0,54 m	0,38 m	16,01 kg	11
45	4059904087170	4059904087309	0,63 m	0,54 m	0,37 m	16,59 kg	11
46	4059904087187	4059904087316	0,64 m	0,53 m	0,37 m	17,11 kg	11
47	4059904087194	4059904087323	0,66 m	0,54 m	0,37 m	17,92 kg	11
48	4059904087200	4059904087330	0,64 m	0,54 m	0,38 m	18,96 kg	11
49	4059904120433	4059904120464	0,69 m	0,54 m	0,39 m	19,77 kg	20
50	4059904120440	4059904120471	0,68 m	0,54 m	0,4 m	20,55 kg	11

Code douanier: 64039993900

Pays d'origine: Chine