

7300 // SPORT STEP

Półbuty
ŚOI kategorii II



Bez metalu
Całkowicie odblaskowy pas
Wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry

S3

SRC

MF

OGUV RULE
112:191
TYPE 1



579

7300 // SPORT STEP



Wierzch obuwia:	Pełna skóra, kolor czarny
Podeszwa zewnętrzna:	PU/TPU, szary/przezroczysty
Rozmiar(y):	35-50
Jednostka opakowania:	10 Para(y)
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS SPORT STEP, obuwie robocze, S3, trwała skóra licowa, kolor czarny (kod koloru: 1000), odporna i niebrudząca podeszwa zewnętrzna z PU/TPU, kolor szary/przezroczysty, nosek z włókna szklanego, antyprzebiciowa podeszwa środkowa z materiału tekstylnego, bez metalu, ergonomicznie ukształtowana wkładka, sportowy design, najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC), szerokość 11, odblaskowy pasek dookoła, podszewka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, przetestowane zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, przystosowane do ESD, kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Architektura ogrodo
-  Gospodarowanie odpadami

Zalety

- + Bez metalu
- + Całkowicie odblaskowy pas
- + Wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry



Więcej zdjęć



Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Waga (g) 579

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
35	4059904120426	4059904120457	0,6 m	0,52 m	0,35 m	12,85 kg	11
36	4059904087088	4059904087217	0,65 m	0,52 m	0,41 m	12,61 kg	12
37	4059904087095	4059904087224	0,6 m	0,54 m	0,35 m	12,89 kg	12
38	4059904087101	4059904087231	0,6 m	0,52 m	0,35 m	13,76 kg	12
39	4059904087118	4059904087248	0,61 m	0,52 m	0,35 m	14,15 kg	12
40	4059904087125	4059904087255	0,61 m	0,51 m	0,34 m	14,18 kg	12
41	4059904087132	4059904087262	0,61 m	0,52 m	0,35 m	14,59 kg	12
42	4059904087149	4059904087279	0,61 m	0,52 m	0,34 m	15,35 kg	12
43	4059904087156	4059904087286	0,64 m	0,53 m	0,38 m	16,41 kg	11
44	4059904087163	4059904087293	0,63 m	0,54 m	0,38 m	16,01 kg	11
45	4059904087170	4059904087309	0,63 m	0,54 m	0,37 m	16,59 kg	11
46	4059904087187	4059904087316	0,64 m	0,53 m	0,37 m	17,11 kg	11
47	4059904087194	4059904087323	0,66 m	0,54 m	0,37 m	17,92 kg	11
48	4059904087200	4059904087330	0,64 m	0,54 m	0,38 m	18,96 kg	11
49	4059904120433	4059904120464	0,69 m	0,54 m	0,39 m	19,77 kg	20
50	4059904120440	4059904120471	0,68 m	0,54 m	0,4 m	20,55 kg	11

Numer taryfy celnej: 64039993900

Kraj pochodzenia: Chiny